



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 73140003

Ancien N° régional : 73453901,73453902,73453905,73453903

## Haute vallée du Nant Brun

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 759,00 ha

Savoie

HERMILLON, LE CHATEL, MONTAIMONT, SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE, SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

### Niveau de connaissance

Milieus naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 51

### Description et intérêt du site

Ce secteur, s'étend au versant et à l'épaule nord-est du Mont du Fût mais englobe aussi l'ensemble du vallon du Nant Brun. Dans un paysage très sauvage, marqué par une géologie complexe et très spectaculaire, vit une faune typiquement alpine dont les éléments marquants sont les grands ongulés, Chamois et Bouquetin des Alpes, les oiseaux (Aigle royal, Crave à bec rouge, galliformes de montagne). La flore de ce massif peu fréquenté mériterait sans doute des prospections complémentaires, mais on peut d'ores et déjà souligner l'intérêt naturaliste des nombreuses tourbières qui jalonnent la vallée du Nant brun.

## Milieus naturels

24.221	GROUPEMENTS D'EPILOBES DES RIVIERES SUBALPINES
54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

## Flore

Androsace de Suisse	<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller
Panicaut des Alpes (Reine des Alpes)	<i>Eryngium alpinum</i> L.
Lis orangé	<i>Lilium bulbiferum</i> L.
Lis faux Safran	<i>Lilium bulbiferum</i> var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers.
Pédiculaire du Mont Cenis	<i>Pedicularis cenisia</i> Gaudin
Swertia vivace	<i>Swertia perennis</i> L.
Scirpe de Hudson	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.
Trèfle marron	<i>Trifolium spadiceum</i> L.

## Bibliographie

### BETTINELLI L., MORA F.

*Plan d'action en faveur de l'Azuré de la Croisette (Maculinea rebeli) en Franche-Comté*

18 p pages 2004 Consultable : Pôle Relais Tourbières

### CRAPLET L.

*Suivi de population de Maculinea alcon rebeli (Azuré de la Croisette) (Lepidoptera, Rhopalocera)*

23 p pages 1997 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

### LAFRANCHIS T.

*Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles*

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

## Faune vertébrée

### Amphibiens

Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
-------------------	------------------------

### Mammifères

Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
---------	----------------------------



### Oiseaux

Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>

## Faune invertébrée

### Papillons



Azuré de la Croisette	<i>Maculinea rebeli</i>
Petit Apollon	<i>Parnassius phoebus</i>



### Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1



\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy