



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73150001

Ancien N° régional :

Vallon de la Lenta

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 183,20 ha

Savoie

BONNEVAL-SUR-ARC

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux suédois	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 32

Description et intérêt du site

Le vallon de la Lenta regroupe un ensemble de zones humides où se développent des gazons arctico-alpins (type de végétation commun aux zones arctiques et alpines) et des milieux rocaillieux (éboulis et escarpements rocheux). Ces formations herbacées basses sont essentiellement composées de joncs et de laïches, qui colonisent des alluvions sableuses, enrichies en éléments organiques, provenant de torrents alpins. Il s'agit de groupements végétaux, extrêmement rares en Europe en dehors de la Scandinavie, mais présents dans les étages subalpins et alpins des Alpes. Leur intérêt est avant tout floristique. Les conditions stationnelles très contraignantes impliquent une flore très typée, elle-aussi majoritairement d'origine arctico-alpine : à la fin des glaciations quaternaires, certaines espèces végétales, qui se développaient sur les marges des glaciers, se sont réfugiées en altitude. Parmi les espèces emblématiques, citons la Laïche maritime, la Laïche bicolore et le Jonc arctique. La Laïche maritime, en particulier, est une plante des milieux littoraux sableux du nord de l'Europe. Le Petit apollon peut également y être observé. Ce papillon affectionne les bords des torrents alpins à Saxifrage faux-aïzoon, plante caractéristique de ce type de milieu.

Milieux naturels

54.3	PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES
------	-------------------------------------

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Achillée à feuilles simples	<i>Achillea erba-rotta subsp. erba-rotta</i>
Campanule des Alpes	<i>Campanula alpestris All.</i>
Laïche bicolor	<i>Carex bicolor All.</i>
Laïche de Lachenal	<i>Carex lachenalii Schkuhr</i>
Laïche maritime	<i>Carex maritima Gunnerus</i>
Crépis des Alpes Rhétiques	<i>Crepis rhaetica Hegetschw.</i>
Gentiane de Schleicher	<i>Gentiana schleicheri (Vacc.) H. Kunz</i>
Jonc arctique	<i>Juncus arcticus Willd.</i>
Jonc à trois glumes	<i>Juncus triglumis L.</i>
Kobrésie simple	<i>Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mackenzie</i>
Oxytropis fétide	<i>Oxytropis foetida (Vill.) DC.</i>
Saxifrage fausse mousse	<i>Saxifraga muscoides All.</i>
Silène de Suède (Silène des Alpes)	<i>Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet</i>

Faune invertébrée

Papillons	
Petit Apollon	<i>Parnassius phoebus</i>

Bibliographie

DARINOT F.

Massif de la Vanoise. Site n°32. I. Document d'objectifs Natura 2000. II. Fiches descriptives habitats et espèces d'intérêt communautaire
2 vo pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Parc National de la Vanoise


Atlas du Parc national de la Vanoise
64 p pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Énergie
Ministère de l'Environnement
et du Climat

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°73150001



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)