Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **73150007**

Ancien N° régional : 73370002,73370003,73370007,73370006,73370001

Massif de la Dent du Villard et du Rocher de Villeneuve

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 753,51 ha

Savoie BOZEL, PLANAY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **129**

Description et intérêt du site

Cet ensemble englobe notamment la réserve biologique domaniale du Villard.
Il est caractérisé par une grande diversité d'habitats naturels représentant tous les types physionomiques : forêts, landes à éricacées, fourrés de saules, pelouses alpines et subalpines, mégaphorbiaies, falaises, éboulis.. La particularité du secteur réside dans son vieux peuplement de Pin à crochet sur gypse, ce substrat constituant l'essentiel de la zone. Installée sur sol superficiel, la pinède laisse place sur sol plus profond à la pessière subalpine.
La diversité des habitats naturels se traduit au niveau de la flore, très riche. Certaines de ses composantes présentent un fort intérêt patrimonial, telles la Laîche pied d'oiseau, l'Orchis odorant, l'Ancolie des Alpes, la Clématite des Alpes, les Pyroles verdâtre et intermédiaire, le Saule glauque, l'Androsace de Suisse, le Chamorchis des Alpes, l'Epipogon sans feuille, la Bruyère des neiges, la Linnée boréale, l'Horminelle des Pyrénées, la Silène de Suède, la Stemmacanthe rhapontique…On retrouve ici des espèces essentiellement forestières, telles que l'orchidée Sabot de Vénus (dont la population est ici remarquable), d'autres inféodées aux zones rocailleuses (Saxifrage fausse diapensie) ou encore des espèces de prairies (Dracocéphale de Ruysch).
Le site héberge également une faune diversifiée. Parmi les espèces d'oiseaux les plus intéressantes, citons le Sizerin flammé, le Tarin des aulnes, le Gobemouche noir, le Tichodrome échelette, la Rousserolle verderolle, la Gélinotte des bois, le Tétras lyre, le Cassenoix moucheté.
La configuration en paroi rocheuse du Rocher de Villeneuve a favorisé la reproduction d'un couple d'Aigle royal qui a installé sur ce secteur deux aires de nidification. Plus près des rives du Doron est présent un autre rapace bien moins fréquent : la Chevêchette d'Europe qui trouve probablement un habitat favorable dans ces boisements parfois peu exploités.
Le Bouquetin des Alpes, le Chamois et le Cerf élaphe figurent quant à eux parmi les mammifères remarquables, tout comme le Campagnol des neiges et le Lièvre variable.

Le massif est actuellement peu perturbé, quoique la fréquentation estivale tende à augmenter ; elle est cependant limitée aux sentiers en raison des difficultés d'accès (pentes raides, ravines, entonnoirs de dissolution de gypse).
Il présente un attrait paysager considérable : le sentier empruntant la crête serpente entre les entonnoirs de dissolution du gypse et offre un cadre très pittoresque et une vue remarquable sur les glaciers de la Vanoise. Quant aux peuplements de Pin à crochet, ils sont particulièrement esthétiques.

Milieux naturels

31.42	LANDES A RHODODENDRON
31.44	LANDES A EMPETRUM ET VACCINUM
31.47	LANDES A ARCOSTAPHYLOS UVA-URSI
42.22	PESSIERES MONTAGNARDES DES ALPES INTERNES
42.31	FORETS SILICEUSES ORIENTALES A MELEZE ET AROLLE
61.1	EBOULIS SILICEUX ALPINS ET NORDIQUES
61.2	EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Flore

Androsace de Suisse	*Androsace helvetica (L.) All.*
Ancolie des Alpes	*Aquilegia alpina L.*
Arabette d'Allioni	*Arabis allionii DC.*
Botryche à feuilles de matricaire	*Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) Koc*
Botryche simple	*Botrychium simplex E. Hitchc.*
Laîche	*Carex ornithopoda Willd.*
Centaurée à une fleur	*Centaurea uniflora Turra*
Orchis nain	*Chamorchis alpina (L.) L.C.M. Richard*
Clématite des Alpes	*Clematis alpina (L.) Miller*
Crépis des Alpes Rhétiques	*Crepis rhaetica Hegetschw.*
Sabot de Vénus	*Cypripedium calceolus L.*
Cystoptéris des montagnes	*Cystopteris montana (Lam.) Desv.*
Drave de Fladniz	*Draba fladnizensis Wulfen*
Tête de dragon de Ruysch	*Dracocephalum ruyschiana L.*
Epipogon sans feuille	*Epipogium aphyllum Swartz*
Bruyère camée, Bruyère des neiges	*Erica carnea L., nom. cons.*
Panicaut des Alpes (Reine des Alpes)	*Eryngium alpinum L.*
Gentiane	*Gentiana bavarica L.*
Orchis odorant	*Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard*
Epervière tomenteuse	*Hieracium tomentosum L. [1755]*
Horminelle des Pyrénées	*Horminum pyrenaicum L.*
Bardanette réfléchie	*Lappula deflexa (Lehm.) Cesati*
Lis faux Safran	*Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.*
Linnée boréale	*Linnaea borealis L.*
Listère à feuilles cordées	*Listera cordata (L.) R. Br.*
Pyrole à une fleur	*Moneses uniflora (L.) A. Gray*
Oxytropis de Laponie	*Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay*
Pédiculaire du Mont Cenis	*Pedicularis cenisia Gaudin*
Pédiculaire à bec et en épi	*Pedicularis rostratospicata Crantz*
Pyrole verdâtre	*Pyrola chlorantha Swartz*
Pyrole intermédiaire	*Pyrola media Swartz*
Pyrole à feuilles rondes	*Pyrola rotundifolia L.*
Pyrole à feuilles rondes	*Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia*
Saule faux daphné	*Salix daphnoides Vill.*
Saule glauque	*Salix glaucosericea B. Flod.*
Saussurée des Alpes	*Saussurea alpina subsp. alpina*
Saxifrage bleuâtre	*Saxifraga caesia L.*
Saxifrage fausse diapensie	*Saxifraga diapensioides Bellardi*
Silène de Suède (Silène des Alpes)	*Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet*
Rhapontique des Alpes (Stemmacanthe rhapontique)	*Stemmacantha rhapontica (L.) Dittr.*
Rhapontique de Lamark	*Stemmacantha rhapontica subsp. lamarckii Dittr.*
Tozzie des Alpes	*Tozzia alpina L.*

Faune vertébrée

Amphibiens

Grenouille rousse	*Rana temporaria*
Triton alpestre	*Triturus alpestris*

Mammifères

Bouquetin des Alpes	*Capra ibex*
Cerf élaphe	*Cervus elaphus*
Campagnol des neiges	*Chionomys nivalis*
Lièvre variable	*Lepus timidus*
Chamois	*Rupicapra rupicapra*

Oiseaux

Rousserolle verderolle	*Acrocephalus palustris*
Aigle royal	*Aquila chrysaetos*
Chouette chevêche	*Athene noctua*
Gélinotte des bois	*Bonasa bonasia*
Sizerin flammé	*Carduelis flammea*
Tarin des aulnes	*Carduelis spinus*
Hirondelle de fenêtre	*Delichon urbica*
Faucon pèlerin	*Falco peregrinus*
Gobemouche noir	*Ficedula hypoleuca*
Chevêchette d'Europe	*Glaucidium passerinum*
Hirondelle de rochers	*Hirundo rupestris*
Lagopède alpin	*Lagopus mutus*
Pie-grièche écorcheur	*Lanius collurio*
Cassenoix moucheté	*Nucifraga caryocatactes*
Chocard à bec jaune	*Pyrrhocorax graculus*
Tétras lyre	*Tetrao tetrix*
Tichodrome échelette	*Tichodroma muraria*

Reptiles

Lézard vivipare	*Lacerta vivipara*

Faune invertébrée

Papillons

Damier du chèvrefeuille	*Euphydryas intermedia*
Apollon	*Parnassius apollo*

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Bibliographie

AULAGNIER S., JANEAU G.

Insectivores et Rongeurs de France : le Campagnol des neiges - Chionomys nivalis (Martin, 1842)

p 7- pages 1996 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

BLACHE S.

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

20 p pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 p pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

COUDURIER C.

Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)

37 p pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

DARINOT F.

Massif de la Vanoise. Site n°32. I. Document d'objectifs Natura 2000. II. Fiches descriptives habitats et espèces d'intérêt communautaire

2 vo pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

FERRUS L.

Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 p pages Consultable : Parc National des Ecrins

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne

p 46 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TAMBOLONI F.

Etude exploratoire des populations de Sabot de Vénus en Vanoise et en Chartreuse Nord : appui technique à la gestion forestière

27 p pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°73150007

Carte d'Assemblage



73150033
73150032
73000010
73150019
73150035
73000077
73150049
Feuille 1/2
73150007
73150046
Feuille 2/2
73150018
0054
73150017

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°73150007

73150049

73150007

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 1/2

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°73150007

73150007

73150018

73150046

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 2/2

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)