



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73150008

Ancien N° régional : 73500015

Bois de Saint André

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Savoie MODANE, ORELLE, SAINT-ANDRE, VILLARODIN-BOURGET

Surface : 1 054,81 ha

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 205

Description et intérêt du site

Ce long versant boisé englobe le Bois de Saint-André et le secteur situé entre le hameau de Polset et le refuge de l'Orgère) ; il comprend de remarquables pessières subalpines des Alpes ainsi que des forêts de mélèze et de Pin cembro (Arolle) vieillissantes. Le Sabot de Vénus, la Clématite des Alpes, la Gentiane à calice renflé, la Gagée jaune et le Trèfle des rochers figurent parmi les composantes déterminantes de la flore. Les ongulés sauvages sont présents : Bouquetin, Chamois et population remarquable de Cerf élaphe. Une population importante de lièvre variable est également recensée ici. L'avifaune comprend aussi des espèces remarquables telles que le Cassenoix moucheté, le Tétraz lyre ou la Perdrix bartavelle.

Milieus naturels

42.33 FORETS OCCIDENTALES DE MELEZES DE PINS DE MONTAGNE ET D'AROLLES

Flore

Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Tête de dragon d'Autriche	<i>Dracocephalum austriacum</i> L.
Gagée jaune	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawler
Gentiane à calice renflé	<i>Gentiana utriculosa</i> L.
Géranium blanc	<i>Geranium rivulare</i> Vill.
Bardanette réfléchie	<i>Lappula deflexa</i> (Lehm.) Cesati
Lis orangé	<i>Lilium bulbiferum</i> L.
Pédiculaire du Mont Cenis	<i>Pedicularis cenisia</i> Gaudin
Grassette à éperon étroit	<i>Pinguicula leptoceras</i> Reichenb.
Trèfle des rochers	<i>Trifolium saxatile</i> All.

Bibliographie

DARINOT F.

Massif de la Vanoise. Site n°32. I. Document d'objectifs Natura 2000. II. Fiches descriptives habitats et espèces d'intérêt communautaire
2 vo pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Parc National de la Vanoise

Atlas du Parc national de la Vanoise
64 p pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

PENLOUP A., COTTREL V.

Plan de gestion des pelouses steppiques de l'Esseillon
64 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Faune vertébrée

Mammifères

Bouquetin des Alpes	<i>Capra ibex</i>
Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>


Oiseaux

Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

Faune invertébrée

Papillons

Petit Apollon	<i>Parnassius phoebus</i>
---------------	---------------------------



Légende
 Périimètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy