



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 73150009

Ancien N° régional : 73001900,73500018

## Vallonbrun

### Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

**Savoie** BESSANS, LANSLEBOURG-MONT-CENIS, TERMIGNON

**Surface : 2 255,19 ha**

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **250**

### Description et intérêt du site

Une grande partie du versant adret des communes de Lanslebourg et de Lanslevillard en rive droite de l'Arc sous les cimes du Grand Roc Noir et de la Pointe de Vallonbrun est englobée dans cette zone. La roche-mère que l'on découvre dans les affleurements des escarpements et des falaises nombreuses fait partie de l'ensemble des schistes lustrés très présents dans cette partie de la Maurienne. C'est dans ces barres rocheuses, à l'amont de Lanslevillard à la limite supérieure de la forêt qu'un couple d'aigles royaux a choisi d'installer plusieurs de ses aires. Orienté favorablement au sud, ce versant accueille logiquement une population importante de Perdrix bartavelle. Mais l'élément le plus remarquable de ce secteur concerne la population de Chamois qui est ici particulièrement importante aussi bien en hivernage que pendant la période estivale ou de mise bas. Sur ce versant, la flore est plutôt variée car de nombreuses tranches d'altitudes sont représentées. Il convient de signaler par exemple la présence, en bas de pente, d'espèces inféodées au milieu secs : Stipe pennée (ou "Plumet") et Stipe chevelue.

## Milieux naturels

34.31 PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES

## Flore

Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Génépi des glaciers	<i>Artemisia glacialis</i> L.
Campanule des Alpes	<i>Campanula alpestris</i> All.
Campanule du Mont Cenis	<i>Campanula cenisia</i> L.
Laîche bicolore	<i>Carex bicolor</i> All.
Laîche maritime	<i>Carex maritima</i> Gummerus
Orchis nain	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller
Cortuse de matthioli	<i>Cortusa matthioli</i> L.
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Sauter) Soó
Tête de dragon de Ruysch	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.
Gentiane de Schleicher	<i>Gentiana schleicheri</i> (Vacc.) H. Kunz
Gentiane à calice renflé	<i>Gentiana utriculosa</i> L.
Epervière tomenteuse	<i>Hieracium tomentosum</i> L. [1755]
Bardanette réfléchie	<i>Lappula deflexa</i> (Lehm.) Cesati
Lis faux Safran	<i>Lilium bulbiferum</i> var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers.
Mélampyre à crêtes	<i>Melampyrum cristatum</i> L.
Minuartie de Villars	<i>Minuartia villarii</i> (Balbis) Wicz. & Chenevard
Pédiculaire ascendante	<i>Pedicularis ascendens</i> Schleicher ex Gaudin
Pédiculaire du Mont Cenis	<i>Pedicularis cenisia</i> Gaudin
Plantain serpentant	<i>Plantago maritima</i> subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcangeli
Pyrole verdâtre	<i>Pyrola chlorantha</i> Swartz
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides</i> Vill.
Saxifrage bleuâtre	<i>Saxifraga caesia</i> L.
Saxifrage fausse diapsie	<i>Saxifraga diapsioides</i> Bellardi
Choin ferrugineux	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.
Silène de Suède (Silène des Alpes)	<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet
Rhapontique des Alpes (Stemmacanthe rhapontique)	<i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittr.
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata</i> L.
Swertie vivace	<i>Swertia perennis</i> L.
Tozzie des Alpes	<i>Tozzia alpina</i> L.
Violette des rochers	<i>Viola rupestris</i> F.W. Schmidt

## Faune vertébrée

### Mammifères

Chamois *Rupicapra rupicapra*

### Oiseaux

Perdrix bartavelle *Alectoris graeca*  
Aigle royal *Aquila chrysaetos*  
Sizerin flammé *Carduelis flammea*  
Merle de roche *Monticola saxatilis*  
Tétras lyre *Tetrao tetrix*

## Faune invertébrée

### Papillons

Petit Apollon *Parnassius phoebus*

# Bibliographie

---

**DARINOT F.**

*Massif de la Vanoise. Site n°32. I. Document d'objectifs Natura 2000. II. Fiches descriptives habitats et espèces d'intérêt communautaire*  
2 vo pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

**LAFRANCHIS T.**


*Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles*  
448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

**Parc National de la Vanoise**

*Atlas du Parc national de la Vanoise*  
64 p pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes


**PENLOUP A., COTTREL V.**

*Plan de gestion des pelouses steppiques de l'Esseillon*  
64 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



150043

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES




## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1


73180007



44

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°73150009

73150044




73150009

73170006

**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy