



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73150018

Ancien N° régional : 73370001,73370003

Montagnes de la Petite et de la Grande Val

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 401,25 ha

Savoie

LES ALLUES, PRALOGNAN-LA-VANOISE, SAINT-BON-TARENTEISE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 42

Description et intérêt du site

Au-dessus des pistes de la station de ski alpin de Courchevel, ce secteur voit alterner alpages, forêts de résineux, vires rocheuses, pierriers, ruisseaux et lacs d'altitude. Les forêts de résineux abritent l'emblématique Sabot de Venus, la Bruyère des neiges, la Pyrole intermédiaire et la Pyrole à feuilles rondes. Les bords de cours d'eau sont propices au développement de la Swertie vivace, de la Laïche bicolore et de la Laïche faux pied d'oiseau. Parmi la flore intéressante, on remarque aussi la présence de l'Orchis odorant protégé en région Rhône-Alpes et de l'Horminelle des Pyrénées, espèce rarissime connue uniquement dans la vallée de la Tarentaise pour la région. Le Tétrás lyre trouve ici les conditions favorables à son développement.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Tétras lyre

Tetrao tetrix

Flore

Androsace de Suisse	<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.
Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Laïche bicolore	<i>Carex bicolor</i> All.
Laïche faux pied d'oiseau	<i>Carex ornithopoda</i> subsp. <i>ornithopodioides</i> (Hausm.) Nyman
Orchis nain	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller
Crépis des Alpes Rhétiques	<i>Crepis rhaetica</i> Hegetschw.
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Bruyère camée, Bruyère des neiges	<i>Erica carnea</i> L., nom. cons.
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard
Horminelle des Pyrénées	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.
Oxytropis de Laponie	<i>Oxytropis lapponica</i> (Wahlenb.) Gay
Pédiculaire du Mont Cenis	<i>Pedicularis cenisia</i> Gaudin
Pédiculaire de Suisse	<i>Pedicularis rostratospicata</i> subsp. <i>helvetica</i> (Steininger) O. Schwarz
Pyrole verdâtre	<i>Pyrola chlorantha</i> Swartz
Pyrole intermédiaire	<i>Pyrola media</i> Swartz
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Saule à feuilles de myrte	<i>Salix breviserrata</i> B. Flod.
Saule glauque	<i>Salix glaucosericea</i> B. Flod.
Saxifrage fausse diaspensie	<i>Saxifraga diapensioides</i> Bellardi
Saxifrage fausse mousse	<i>Saxifraga muscoides</i> All.
Silène de Suède (Silène des Alpes)	<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet
Swertia vivace	<i>Swertia perennis</i> L.
Tozzie des Alpes	<i>Tozzia alpina</i> L.

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

DARINOT F.



Massif de la Vanoise. Site n°32. I. Document d'objectifs Natura 2000. II. Fiches descriptives habitats et espèces d'intérêt communautaire
2 vo pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Parc National de la Vanoise

Atlas du Parc national de la Vanoise
64 p pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

TAMBOLONI F.


Etude exploratoire des populations de Sabot de Vénus en Vanoise et en Chartreuse Nord : appui technique à la gestion forestière
27 p pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Légende





Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy