



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73150024

Ancien N° régional : 73080010, 73080013

Vallon du Clou

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 961,44 ha

Savoie

SAINT-FOY-TARENTEISE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	2	Coléoptères	1
		Mammifères	2			Libellules	2
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	2
Mousses, lichens	1	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 48

Description et intérêt du site

Suspendu au-dessus de l'Isère, le vallon du Clou fait partie des splendeurs naturalistes connues et reconnues. Son intérêt provient de la grande diversité biologique qu'il héberge. Les substrats géologiques sont variés (calcaire, marbre, schiste lustré, quartzite) et les espèces présentes sont nombreuses. Il convient de signaler tout particulièrement l'extension inhabituelle des "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins arctico-alpins rares et fragiles, dont le bassin versant coïncide avec une bonne partie du territoire délimité ici. Il s'agit d'un type de végétation commun aux zones arctiques et alpines. A cela s'ajoute un attrait d'ordre paysager : les lieux procurent une vue à couper le souffle.

Milieux naturels

54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS
54.3	PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES

Flore

Achillée musquée	<i>Achillea moschata</i> Wulfen
Androsace des Alpes	<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.
Laïche noirâtre	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr
Laïche bicolore	<i>Carex bicolor</i> All.
Laïche maritime	<i>Carex maritima</i> Gunnerus
Laïche à petite arête	<i>Carex microglochin</i> Wahlenb.
Laïche faux pied d'oiseau	<i>Carex ornithopoda</i> subsp. <i>ornithopodioides</i> (Hausm.) Nyman
Orchis nain	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard
Lycopode des Alpes	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub
Gentiane à tiges courtes	<i>Gentiana bavarica</i> subsp. <i>subacaulis</i> (Schleich.) G. Müller
Gentiane à calice renflé	<i>Gentiana utriculosa</i> L.
Jonc à trois glumes	<i>Juncus triglumis</i> L.
Kobrésie simple	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mackenzie
Liondent de Suisse	<i>Leontodon pyrenaicus</i> subsp. <i>helveticus</i> (Mérat) Finch & P.D. Sell
Saussurée des Alpes	<i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>alpina</i>
Saxifrage bleuâtre	<i>Saxifraga caesia</i> L.
Silène de Suède (Silène des Alpes)	<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet
Tofieldie boréale	<i>Tofieldia pusilla</i> (Michaux) Pers.

Faune vertébrée



Mammifères	
Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>
Oiseaux	
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Etude hydrobiologique : lacs de Ste Foy et du Vallon du Clou
10 p pages Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1