



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 73150044

Ancien N° régional : 73500018

## Gorges du Doron de Termignon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 912,97 ha

Savoie TERMIGNON

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante  
1 = prospection insuffisante  
2 = prospection assez bonne  
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 244

### Description et intérêt du site

Le Doron de Termignon naît de la confluence des torrents de la Leisse et de la Rocheure, au lieu dit "Entre-deux-Eaux", encore largement cultivé en prairies de fauche. De là, le cours d'eau coule en direction du sud au fond de gorges escarpées. Ainsi, ces zones abruptes ne sont que très peu fréquentées et les randonneurs empruntent préférentiellement le sentier balcon qui les surplombe en rive droite ou encore le plateau du plan du Lac situé en face. C'est donc en toute quiétude qu'un couple d'Aigle royal y a disposé trois aires. L'une d'elle est utilisée actuellement par un couple de Gypaète barbu nouvellement formé qui tente également de se reproduire. Le Bouquetin des Alpes trouve aussi refuge dans ces nombreux escarpements que ce soit en hivernage ou en estive.

## Milieus naturels

31.4	LANDES ALPINES ET BOREALES
54.3	PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES

## Flore

Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Astragale de Lenzbourg	<i>Astragalus leontinus</i> Wulfen
Laïche bicolor	<i>Carex bicolor</i> All.
Orchis nain	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard
Cortuse de matthioli	<i>Cortusa matthioli</i> L.
Tête de dragon de Ruysch	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.
Panicaut des Alpes (Reine des Alpes)	<i>Eryngium alpinum</i> L.
Gentiane à calice renflé	<i>Gentiana utriculosa</i> L.
Jonc à trois glumes	<i>Juncus triglumis</i> L.
Kobrésie simple	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mackenzie
Lis faux Safran	<i>Lilium bulbiferum</i> var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers.
Pédiculaire de Suisse	<i>Pedicularis rostratospicata</i> subsp. <i>helvetica</i> (Steininger) O. Schwarz
Grassette à éperon étroit	<i>Pinguicula leptoceras</i> Reichenb.
Potamot des Alpes	<i>Potamogeton alpinus</i> Balbis
Potentille à divisions nombreuses	<i>Potentilla multifida</i> L.
Saule glauque	<i>Salix glaucosericea</i> B. Flod.
Séneçon de Haller	<i>Senecio halleri</i> Dandy
Silène fleur de Jupiter	<i>Silene flos-jovis</i> (L.) Greuter & Burdet
Silène de Suède (Silène des Alpes)	<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet
Rhapontique des Alpes (Stemmacanthe rhapontique)	<i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittr.
Rhapontique de Lamark	<i>Stemmacantha rhapontica</i> subsp. <i>lamarckii</i> Dittr.
Swertia vivace	<i>Swertia perennis</i> L.
Tofieldie boréale	<i>Tofieldia pusilla</i> (Michaux) Pers.

## Faune vertébrée

### Mammifères

Bouquetin des Alpes	<i>Capra ibex</i>
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>

### Oiseaux

Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

## Faune invertébrée

### Libellules

Leucorrhine douteuse	<i>Leucorrhinia dubia</i>
Cordulie des Alpes	<i>Somatochlora alpestris</i>

## Bibliographie

### BOURGOIN V.

*Zones humides de la vallée du Doron de Belleville, commune de St-Martin de Belleville : étude préalable*

n.p. pages 2004 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

### DARINOT F.

*Massif de la Vanoise. Site n°32. I. Document d'objectifs Natura 2000. II. Fiches descriptives habitats et espèces d'intérêt communautaire*

2 vo pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

### HEURET H., ROUILLON A.

*Première reproduction réussie de Gypaètes barbus Gypaetus barbatus issus de réintroduction dans les Alpes (Haute-Savoie, France) : observations comportementales du couple et du*

p 19 pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**Parc National de la Vanoise**

*Atlas du Parc national de la Vanoise*

64 p pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**TERRASSE J-F.**



*Le gypaète barbu*

208 pages 2001 Consultable : Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère

**ZIMMERMANN M., GARDET P.**

*Un programme international pour l'installation du Gypaète barbu dans les Alpes*



p 7- pages 2004 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble



### Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1



**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

