



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73150051

Ancien N° régional : 73380005,73380007

Le Grand Bois, pointe de Friolin, ubacs de Peisey

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 340,35 ha

Savoie

BELLENTRE, CHAMPAGNY-EN-VANOISE, PEISEY-NANCROIX

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 60

Description et intérêt du site

Constitué de versants nord et ouest des pointes de Bellecôte et de Friolin, le site se caractérise par une large gamme de milieux frais qui s'échelonnent de 1400 m à près de 3400 m d'altitude. Se succèdent ainsi :- des forêts subalpines (pessières, pinèdes, mélézins) ; on y rencontre en particulier la Clématite des Alpes, - des groupements arbustifs tels que les brousses à Aulne vert qui descendent jusqu'en fond de vallée à la faveur des nombreux couloirs d'avalanche ; la Rousserolle verderolle à basse altitude et le Sizerin flammé en sont deux oiseaux caractéristiques, - des landes à éricacées qui accueillent une importante population de Tétrasyrinx ou des plantes remarquables mais discrètes comme le Lycopode des Alpes, - les milieux rocheux enfin, également largement représentés, qu'il s'agisse des falaises de moyenne altitude où nichent l'Aigle royal et le Hibou grand-duc, ou des rochers des étages alpin ou nival et leur flore spécialisée : Primevère du Piémont ou Androsace des Alpes.

Milieus naturels

54.2

BAS-MARAIS ALCALINS

Flore

Achillée musquée	<i>Achillea moschata</i> Wulfen
Androsace des Alpes	<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.
Androsace pubescente	<i>Androsace pubescens</i> DC.
Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Arabette bleuâtre	<i>Arabis caerulea</i> (All.) Haenke
Génépi noir	<i>Artemisia genipi</i>
Laïche de Lachenal	<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr
Orchis nain	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Lycopode des Alpes	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub
Gentiane à tiges courtes	<i>Gentiana bavarica</i> subsp. <i>subcaulis</i> (Schleich.) G. Müller
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard
Jonc à trois glumes	<i>Juncus triglumis</i> L.
Kobrésie simple	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mackenzie
Lis faux Safran	<i>Lilium bulbiferum</i> var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers.
Listère à feuilles cordées	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.
Pyrole à une fleur	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray
Primevère du Piémont	<i>Primula pedemontana</i> Gaudin
Pyrole verdâtre	<i>Pyrola chlorantha</i> Swartz
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Cresson d'Islande	<i>Rorippa islandica</i> (Oeder ex Gunn.) Borbás
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides</i> Vill.
Saule glauque	<i>Salix glaucosericea</i> B. Flod.
Saule de Lager	<i>Salix laggeri</i> Wimmer
Saule rampant	<i>Salix repens</i> L.
Saxifrage à deux fleurs	<i>Saxifraga biflora</i> All.
Saxifrage bleuâtre	<i>Saxifraga caesia</i> L.
Saxifrage fausse mousse	<i>Saxifraga muscoides</i> All.
Silène de Suède (Silène des Alpes)	<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet

Faune vertébrée

Mammifères

Oreillard septentrional (roux) *Plecotus auritus*

Oiseaux

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*
Aigle royal *Aquila chrysaetos*
Grand-duc d'Europe *Bubo bubo*
Sizerin flammé *Carduelis flammea*
Lagopède alpin *Lagopus mutus*
Tétras lyre *Tetrao tetrix*

Faune invertébrée

Papillons


Solitaire *Colias palaeno*
Petit Apollon *Parnassius phoebus*

Bibliographie

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy