



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73170008

Ancien N° régional : 73500011,73500012,73500008,73500010

Mélézein de Bessans

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 886,15 ha

Savoie

BESSANS, LANSLEVILLARD

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	3	Reptiles	3	Coléoptères
		Mammifères	3			Libellules
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères
Mousses, lichens		Poissons		Mollusques		Papillons

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 182

Description et intérêt du site

Il s'agit d'un remarquable peuplement forestier vieillissant de Mélèze. Le site est riche du point de vue floristique, et comprend des espèces aussi remarquables que l'Ancolie des Alpes, la Campanule alpestre, la Clématite des Alpes, l'Oxytropis fétide, la Primevère du Piémont, la Saxifrage fausse diapensie et la Saxifrage des Vaudois. L'intérêt naturaliste local réside également dans la richesse de l'avifaune. Certaines espèces présentent en effet un grand intérêt : Bruant ortolan, Crave à bec rouge, Gypaète barbu, Rousserole verderolle, Sizerin flammé, Tarin des aulnes, Tichodrome échelette. Il convient également de citer des populations remarquables de Cassenoix moucheté, Chocard à bec jaune, Tétraz lyre et de Caille des prés. Les mammifères sont représentés par de très belles populations de Chamois, Lièvre d'Europe, Lièvre variable et de Musaraigne alpine. Le site héberge enfin un riche peuplement de Crapaud calamite et de Grenouille rousse, ainsi que la Vipère aspic.

Milieus naturels

24.223	BROUSSAILLES DE SAULES ET DE MYRICAIRE GERMANIQUE
38.3	PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
42.33	FORETS OCCIDENTALES DE MELEZES DE PINS DE MONTAGNE ET D'AROLLES

Flore

Alysson alpestre	<i>Alyssum alpestre L.</i>
Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina L.</i>
Campanule des Alpes	<i>Campanula alpestris All.</i>
Campanule du Mont Cenis	<i>Campanula cenisia L.</i>
Campanule en épi	<i>Campanula spicata L.</i>
Cirse faux helenium	<i>Cirsium heterophyllum</i>
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina (L.) Miller</i>
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus L.</i>
Genévrier sabine	<i>Juniperus sabina L.</i>
Minuartie de Villars	<i>Minuartia villarii (Balbis) Wicz. & Chenevard</i>
Pyrole à une fleur	<i>Moneses uniflora (L.) A. Gray</i>
Oxytropis fétide	<i>Oxytropis foetida (Vill.) DC.</i>
Primevère du Piémont	<i>Primula pedemontana Gaudin</i>
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia L.</i>
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides Vill.</i>
Saule glauque	<i>Salix glaucosericea B. Flod.</i>
Saxifrage fausse diaspense	<i>Saxifraga diaspensoides Bellardi</i>
Saxifrage de Vaud	<i>Saxifraga valdensis DC.</i>
Séneçon des Alpes	<i>Senecio alpinus (L.) Scop.</i>
Silène du Valais	<i>Silene vallesia L.</i>
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata L.</i>

Bibliographie

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 p pages 2002 Consultable : ONCFS

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>

Mammifères

Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
Musaraigne alpine	<i>Sorex alpinus</i>


Oiseaux

Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Chevêchette d'Europe	<i>Glaucidium passerinum</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>

Faune invertébrée

Libellules

Agrion à pattes larges	<i>Platycnemis pennipes</i>
------------------------	-----------------------------



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy