



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73180003

Ancien N° régional : 73500021,73500022

Basse vallée d'Ambin et vallée d'Etache

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 341,69 ha

Savoie

AVRIEUX, BRAMANS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 162

Description et intérêt du site

Cette vaste zone naturelle illustre parfaitement la diversité et la richesse de la nature en Maurienne. Elle englobe dans sa partie inférieure, près du village de Bramans, des pelouses steppiques qui hébergent des espèces très rares en Savoie comme l'Androsace septentrionale et la Drave jaunâtre. Dans ces mêmes parties basses, sur les rochers de gypse, fleurit la Matthiolo du Valais, connue en France uniquement dans cette partie de la Maurienne. Les premières pentes sont couvertes de forêts de résineux dont le Pin à crochet. Dès le mois de mars, les sous-bois sont couverts des clochettes de la rare et protégée Bruyère des neiges. Plus haut dans la vallée, le long de la chaîne frontalière, c'est le domaine de la flore arctico-alpine héritée des dernières glaciations (Laîche noirâtre, Laîche bicolore...) et de la faune symbolique des Alpes : Tétrins lyre, Lagopède, Aigle royal, etc.

Milieux naturels

24.221	GROUPEMENTS D'EPILOBES DES RIVIERES SUBALPINES
42.32	FORETS ORIENTALES CALCICOLES DE MELEZES ET AROLLES

Faune vertébrée

Oiseaux	
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

Flore



Laïche noirâtre	<i>Carex atrofusca Schkuhr</i>
Laïche bicolore	<i>Carex bicolor All.</i>
Lycopode des Alpes	<i>Diphasiastrum alpinum (L.) Holub</i>
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides Vill.</i>
Saule glauque	<i>Salix glaucosericea B. Flod.</i>
Silène fleur de Jupiter	<i>Silene flos-jovis (L.) Greuter & Burdet</i>
Silène du Valais	<i>Silene vallesia L.</i>

Faune invertébrée

Papillons	
Azuré de la canneberge	<i>Vacciniina optilete</i>

Bibliographie


LAFRANCHIS T.
Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°73180003

Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy