



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 73180004

Ancien N° régional : 73500003,73500001,73500002

## Cirque des Evettes

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 384,54 ha

Savoie BONNEVAL-SUR-ARC

### Niveau de connaissance

Milieus naturels	3	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	1
		Mammifères	3			Libellules	1
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	1
Mousses, lichens	0	Poissons	2	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 181

### Description et intérêt du site

Le cirque glaciaire des Evettes est connu pour son attrait paysager exceptionnel. D'un point de vue naturaliste, il présente un intérêt tout aussi remarquable avec en particulier une mosaïque de milieux caractéristiques de l'étage alpin (pelouses écorchées, éboulis, falaises) et la présence de tourbières arctico-alpines (type de végétation commun aux zones arctiques et alpines) dans un excellent état de conservation. Le cirque des Evettes abrite ainsi quelques trésors botaniques comme la Gentiane rameuse, connue en France uniquement sur la commune de Bonneval-sur-Arc ; il abrite une part importante des populations de cette plante.

## Milieus naturels

54.3	PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES
61.2	EBOULIS CALCAIRES ALPINS

## Faune vertébrée

### Oiseaux

Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

## Flore



Achillée à feuilles simples	<i>Achillea erba-rotta</i> subsp. <i>erba-rotta</i>
Androsace des Alpes	<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.
Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Arabette bleuâtre	<i>Arabis caerulea</i> (All.) Haenke
Génépi noir	<i>Artemisia genipi</i>
Campanule du Mont Cenis	<i>Campanula cenisia</i> L.
Laïche noirâtre	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr
Laïche bicolore	<i>Carex bicolor</i> All.
Laïche frangée	<i>Carex fimbriata</i> Schkuhr
Laïche de Lachenal	<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr
Laïche maritime	<i>Carex maritima</i> Gunnerus
Laïche à petite arête	<i>Carex microglochin</i> Wahlenb.
Orchis nain	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard
Gentiane de Schleicher	<i>Gentiana schleicheri</i> (Vacc.) H. Kunz
Gentiane rameuse	<i>Gentianella ramosa</i> (Hegetschw.) Holub
Jonc à trois glumes	<i>Juncus triglumis</i> L.
Kobrésie simple	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mackenzie
Primevère du Piémont	<i>Primula pedemontana</i> Gaudin
Orpin rose	<i>Rhodiola rosea</i> L.
Orpin velu	<i>Sedum villosum</i> L.
Séneçon de Haller	<i>Senecio halleri</i> Dandy
Tofieldie boréale	<i>Tofieldia pusilla</i> (Michaux) Pers.
Valériane celte	<i>Valeriana celtica</i> L.

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

Pas de données disponibles



### Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy