



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73180005

Ancien N° régional : 73500011,73500019,73500010

Vallée du Ribon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 4 305,24 ha

Savoie BESSANS, LANSLEBOURG-MONT-CENIS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	2	Reptiles	3	Coléoptères	1
		Mammifères	3			Libellules	2
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	2
Mousses, lichens	1	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 38

Description et intérêt du site

Le substrat géologique est ici constitué exclusivement de schistes lustrés. Dans la vallée du Ribon la flore des moraines comme celle des marais d'altitude est exceptionnelle. Les oiseaux caractéristiques des hautes altitudes sont particulièrement bien représentés. Il est à noter la présence de l'aigle royal dans ces lieux encore épargnés par les aménagements touristiques lourds.

Milieus naturels

42.33	FORETS OCCIDENTALES DE MELEZES DE PINS DE MONTAGNE ET D'AROLLES
54.3	PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES

Faune vertébrée

Mammifères

Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
---------	----------------------------

Oiseaux

Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
----------------------	---------------------------

Flore



Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina L.</i>
Génépi noir	<i>Artemisia genipi</i>
Génépi des glaciers	<i>Artemisia glacialis L.</i>
Campanule des Alpes	<i>Campanula alpestris All.</i>
Campanule du Mont Cenis	<i>Campanula cenisia L.</i>
Laïche bicolore	<i>Carex bicolor All.</i>
Laïche de Lachenal	<i>Carex lachenalii Schkuhr</i>
Laïche maritime	<i>Carex maritima Gunnerus</i>
Laïche à petite arête	<i>Carex microglochin Wahlenb.</i>
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina (L.) Miller</i>
Jonc à trois glumes	<i>Juncus triglumis L.</i>
Kobrésie simple	<i>Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mackenzie</i>
Oxytropis fétide	<i>Oxytropis foetida (Vill.) DC.</i>
Saxifrage fausse diaspensie	<i>Saxifraga diaspensoides Bellardi</i>
Saxifrage de Vaud	<i>Saxifraga valdensis DC.</i>
Tofieldie boréale	<i>Tofieldia pusilla (Michaux) Pers.</i>
Scirpe de Hudson	<i>Trichophorum alpinum (L.) Pers.</i>
Violette admirable	<i>Viola mirabilis L.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie


Pas de données disponibles



Légende





Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy