Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **74000003**

Ancien N° régional : 98750000

Bois des Fournets

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 49,56 ha

Haute-Savoie AMANCY, SAINT-LAURENT, SAINT-SIXT

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	1
Mousses, lichens		Poissons		Mollusques		Papillons	1

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **27**

Description et intérêt du site

Il s'agit d'un bois présentant un micro-relief particulièrement accidenté, installé sur la moraine latérale du glacier de l'Arve et comprenant de ce fait une multitude de blocs erratiques calcaires. La végétation y est très diversifiée en raison de la topographie et du substrat : on y trouve des espèces collinéennes et montagnardes, thermophiles et hygrophiles… Plusieurs petites zones marécageuses sont disséminées dans le bois à la faveur de la présence d'écoulements de pente fortement carbonatés. Au moins deux d'entre-elles sont constituées de bas-marais alcalins à Choin noirâtre et Molinie bleue, traversés par un écoulement tufeux ayant formé un large cône. L'un de ces marais offre un intérêt très élevé, puisqu'on y dénombre six espèces végétales protégées : Liparis de Loesel, Rossolis à feuilles longues, Spiranthe d'été, petite Utriculaire, Laser de Prusse et Inule de Suisse. L'ensemble du bois abrite quant à lui une très importante population de Cyclamen d'Europe.

Milieux naturels

54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Asaret d'Europe	*Asarum europaeum L.*
Cyclamen d'Europe	*Cyclamen purpurascens Miller*
Rossolis à feuilles longues	*Drosera longifolia L.*
Gaillet glauque	*Galium glaucum L.*
Inule de Suisse	*Inula helvetica Weber*
Laser de Prusse	*Laserpitium prutenicum L.*
Gesse noircissante	*Lathyrus niger (L.) Bernh.*
Liparis de Loesel	*Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard*
Potentille des marais (Comaret)	*Potentilla palustris (L.) Scop.*
Saule faux daphné	*Salix daphnoides Vill.*
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	*Silaum silaus*
Spiranthe d'été	*Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard*
Fougère des marais	*Thelypteris palustris Schott*
Petite Utriculaire	*Utricularia minor L.*

Faune invertébrée

Libellules

Agrion délicat	*Ceriagrion tenellum*

Bibliographie

Pas de données disponibles

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°74000003



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)