



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74000013

Ancien N° régional : 98630000

Marais de Fully

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 19,45 ha

Haute-Savoie BONS-EN-CHABLAIS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques		Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 24

Description et intérêt du site

Ce marais, installé dans une dépression en forme de fer à cheval, est entièrement traversé par le ruisseau "le Grand Vire". Il est essentiellement colonisé par une saulaie à Saule cendré qui a envahi une roselière, laquelle persiste par taches et en bordure, en compagnie de boisements très humides à Aulne glutineux. Le site présente un intérêt botanique certain puisqu'il abrite cinq espèces protégées : Fougère des marais, Peucedan des marais, Séneçon des marais, Laîche paradoxale (ou à épis rapprochés) et Calamagrostide blanchâtre. Il est également très intéressant au niveau faunistique puisqu'il constitue une zone refuge pour un cinquantaine d'espèces d'oiseaux, ainsi que pour les micro-mammifères et les ongulés.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>

Flore

Calamagrostide blanchâtre	<i>Calamagrostis canescens (Weber) Roth</i>
Laïche paradoxale	<i>Carex appropinquata Schumacher</i>
Laïche allongée	<i>Carex elongata L.</i>
Laïche des rives	<i>Carex riparia Curtis</i>
Peucedan des marais	<i>Peucedanum palustre</i>
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum L.</i>
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides Vill.</i>
Séneçon des marais	<i>Senecio paludosus L.</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie


Pas de données disponibles



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TRAVAIL

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74000013



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)