



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74000015

Ancien N° régional : 98240000

Friches à molinie sur argile de Desingy

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 44,87 ha

Haute-Savoie DESINGY

Niveau de connaissance

Milieus naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés		Orthoptères	1
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques		Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 36

Description et intérêt du site

Les nombreux ruisseaux qui entaillent le plateau molassique et rejoignent le Usse hébergent sur les haut de versant en exposition sud, des formations végétales particulières dominées par la Molinie bleue, souvent abandonnées par l'agriculture et plus ou moins envahies par de petits arbrisseaux et le Pin sylvestre dans les stades les plus avancés. Ces milieux très particuliers hébergent une flore bien particulière comprenant à la fois des espèces thermophiles (recherchant les expositions chaudes) et d'autres recherchant l'humidité en raison des fortes variations d'humidité dans le sol au cours des saisons. Certaines espèces comme le Plantain maritime sont assez strictement inféodées à ces milieux originaux. Les faciès les plus secs hébergent l'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel), espèce protégée en France. Ce site s'inscrit dans le réseau des friches et pinèdes à Molinie sur argile de l'Avant-pays savoyard .

Milieus naturels

37.31 x 42.5 PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX

Faune vertébrée

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

Reptiles

Couleuvre d'Esculape *Elaphe longissima*

Flore

Aigremoine odorante	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.
Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)	<i>Aster amellus</i> L.
Epipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery
Limodore à feuilles avortées	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i> Hudson
Plantain serpentant	<i>Plantago maritima</i> subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcangeli
Trèfle beige	<i>Trifolium ochroleucon</i> Hudson

Faune invertébrée

Libellules

Gomphus très commun *Gomphus vulgatissimus*

Papillons

Damier de la Succise *Euphydryas aurinia*

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 p pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

LAFRANCHIS J.

Le Damier de la Succise

p 13 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°7400015



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)