



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74000045

Ancien N° régional :

Ensemble de landes et friches à molinie de St Girod

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 20,50 ha

Haute-Savoie CHENE-EN-SEMINE, VANZY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	0	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques		Papillons	

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 7

Description et intérêt du site

il s'agit d'un ensemble entrecoupé par des prairies de fauche et des pâtures, avec des prairies dominées par une grande graminée : la Molinie bleue. Il est installé sur les pentes argileuses dominant de petits ruisseaux qui entaillent le plateau molassique de Vanzay. Ces milieux, qui connaissent de fortes variations d'humidité saisonnières, hébergent une flore et une faune particulières adaptées aux conditions écologiques locales. Ils abrite ainsi un certain nombre de plantes remarquables protégées, dont l'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel) Parmi les animaux, on peut citer la Bacchante et le Damier de la Succise (deux papillons rares), mais aussi le crapaud Sonneur à ventre jaune. La protection de ces deux dernières espèces est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation. Abandonnées par l'agriculture, certaines de ces prairies connaissent un fort envahissement par des arbustes tels que le Cornouiller sanguin, le Prunellier, les viornes... Il conviendrait d'en limiter le développement tout en préservant un certain nombre de Genévriers qui, eux, sont typiques de ces milieux.

Milieux naturels

37.31 x 42.5 PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX

Faune vertébrée

Amphibiens

Sonneur à ventre jaune *Bombina variegata*

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Papillons

Damier de la Succise *Euphydryas aurinia*

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 p pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 p pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

LAFRANCHIS J.

Le Damier de la Succise

p 13 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

MORAND A.

Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune

p 33 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel


22 p pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74000045



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)