



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74000066

Ancien N° régional :

Pinède et friche à molinie sur argile au lieu-dit "le Frût"

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 5,12 ha

Haute-Savoie FRANCLENS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 17

Description et intérêt du site

Ce site occupe un haut de versant en exposition sud, surplombant un ruisseau affluent du Rhône. Il englobe une jeune pinède assez dense et une prairie à Molinie bleue, plus ou moins sèche et piquetée de Pins sylvestres. Cette mosaïque de milieux naturels abrite une flore riche et diversifiée. On dénombre ainsi quinze espèces d'orchidées, ainsi que plusieurs espèces végétales protégées : l'Œillet superbe, l'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel), l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent") et l'Orobanche d'Alsace, dont ce site constitue l'unique station départementale. A cela s'ajoute la présence de deux papillons également protégés, la Bacchante et le Damier de la Succise, la protection de ce dernier étant de plus considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des espèces. Ce site bénéficie encore d'un état de conservation très favorable dans l'ensemble.

Milieus naturels

37.31 x 42.5 PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)	<i>Aster amellus L.</i>
Œillet superbe	<i>Dianthus superbus L.</i>
Gentiane d'Allemagne	<i>Gentianella germanica (Willd.) Börner</i>
Mélampyre à crêtes	<i>Melampyrum cristatum L.</i>
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	<i>Ophioglossum vulgatum L.</i>
Orobanche d'Alsace	<i>Orobanche alsatica Kirschleger</i>
Plantain serpentant	<i>Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcangeli</i>
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	<i>Silaum silaus</i>
Sison aromatique	<i>Sison amomum L.</i>
Trèfle beige	<i>Trifolium ochroleucon Hudson</i>

Faune invertébrée

Papillons

Damier de la Succise *Euphydryas aurinia*

Bibliographie

ASTERS

Friches à molinie sur argile, Le Frât, petite et grande zones, commune de Franc lens. Programme de gestion 2006-2010.

11 p pages 2006 Consultable : ASTERS

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 p pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

LAFRANCHIS J.

Le Damier de la Succise

p 13 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE


MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74000066



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)