



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 74040006

Ancien N° régional :

## Grand marais d'Orcier

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 17,16 ha

Haute-Savoie ALLINGES, ORCIER

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante  
1 = prospection insuffisante  
2 = prospection assez bonne  
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 30

### Description et intérêt du site

Ce grand marais de plaine s'inscrit dans une légère dépression en arc de cercle, alimenté par le ruisseau "les fossés". Il possède deux exutoires, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, ce dernier rejoignant le marais de la Bossenot. Il comporte divers milieux : une prairie à Molinie bleue, un "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Choin noirâtre, une roselière, une cladiaie (formation végétale dominée par le Marisque), un boisement humide et une formation originale à tuf issus des dépôts fortement carbonatés du ruisseau. Quatre espèces végétales protégées au niveau national ou régional y sont recensées, ainsi que plusieurs espèces animales de grand intérêt. Longtemps fauché pour la litière, il est désormais à l'abandon et les milieux anciennement ouverts sont en cours d'envahissement par les saules, la Bourdaine et les roseaux.

## Milieus naturels

37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

## Flore

Berle dressée	<i>Berula erecta</i>
Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó</i>
Rosolis à feuilles longues	<i>Drosera longifolia L.</i>
Œnanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum L.</i>
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	<i>Silaum silaus</i>
Spiranthe d'été	<i>Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>

## Faune vertébrée

<b>Amphibiens</b>	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
<b>Mammifères</b>	
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
<b>Oiseaux</b>	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

Pas de données disponibles




Liberté - Égalité - Fraternité  
 REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
 DU DÉVELOPPEMENT  
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
 RHÔNE-ALPES



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°74040006



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
 fonds IGN Scan 25 (C)