



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74040011

Ancien N° régional : 74440000,74410000

Forêt de Thonon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 101,87 ha

Haute-Savoie ARMOY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens		Poissons		Mollusques		Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 8

Description et intérêt du site

La Forêt de Thonon offre une particularité géologique : il s'agit de moraines modelées par l'action des glaciers en une suite de buttes et de dépressions. Comme sa désignation l'indique, cette zone est intégralement boisée d'essences feuillues (chêne - érable) et de quelques îlots de Pin sylvestre. Sa topographie et son sol déterminent deux types de végétation. Les buttes exposées au sud à éléments méridionaux (Erable à feuilles d'obier - Buis...) s'opposent aux espèces montagnardes (Hêtre, Rosier des Alpes, Lys martagon) des fonds de dépression et des situations fraîches. L'acidification de la moraine induit localement la présence d'espèces calcifuges. Cette forêt assez diversifiée en faune (mammifères, oiseaux...) est bordée d'un marais (tourbière basse alcaline) regroupant à lui seul toutes les espèces végétales protégées du site et plusieurs espèces animales de grand intérêt. L'intérêt écologique local, qui s'ajoute à son attrait géologique (morphologie, blocs erratiques siliceux) et touristique (forte fréquentation des riverains thononais), justifie sa préservation dans un contexte de fortes pressions en zone périurbaine.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

Flore

Cyclamen d'Europe	<i>Cyclamen purpurascens</i> Miller
Gesse noircissante	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Spiranthe d'automne	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.
Vesce des bois	<i>Vicia sylvatica</i> L.


Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

ASTERS

Tourbières de Haute-Savoie, Tourbière de Prat-Quemond, Communes du Lyaud et d'Armoy
10 p pages 2005 Consultable : ASTERS



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)