



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74040024

Ancien N° régional : 74410000

Prairie humide des Marmottes

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 4,81 ha

Haute-Savoie ALLINGES, THONON-LES-BAINS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 17

Description et intérêt du site

Ce "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin fait partie d'un ensemble de zones humides de l'arrière-pays du Léman. Parmi les plantes emblématiques, citons l'Écuelle d'eau, le Potamot coloré ou encore la petite Utriculaire. Le Sonneur à ventre jaune est présent localement. Le ventre et la face inférieure des pattes de ce petit crapaud présente une coloration typique jaune tachée de noir. Dès le mois de mai, les adultes s'accouplent dans des points d'eau peu profonds en forêt ou à proximité d'un couvert végétal. Plusieurs pontes ont lieu au cours de la période de reproduction pour éviter la disparition de toute une génération en cas d'assèchement du point d'eau. Cette espèce est en régression dans la plupart des régions françaises.

Milieus naturels

54.2

BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Amphibiens

Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
Triton palmé	<i>Triturus helveticus</i>

Oiseaux

Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
------------------------	-------------------------------

Flore

Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó</i>
Rossolis à feuilles longues	<i>Drosera longifolia L.</i>
Ecuelle d'eau	<i>Hydrocotyle vulgaris L.</i>
Potamot plantain	<i>Potamogeton coloratus Hornem.</i>
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum L.</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>
Petite Utriculaire	<i>Utricularia minor L.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 p pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MORAND A.

Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune

p 33 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel

22 p pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74040024



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)