



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74050001

Ancien N° régional : 74830000, 74940000, 74600000, 74610000, 74880000, 74840000, 74570000, 74580000, 74590000, 74650000, 74820000, 74640000, 74870000, 74860000, 74850000, 74620000, 74910000, 74520000, 74800000, 74670000, 74560000, 74660000, 74630000, 74890000, 74760000, 74900000

Zones humides du Pays de Gavot

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 189,10 ha

Haute-Savoie CHAMPANGES, FETERNES, LARRINGES, LUGRIN, MAXILLY-SUR-LEMAN, NEUVECELLE, SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS, THOLLON, VINZIER

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 585

Description et intérêt du site

Le plateau de Gavot, modelé par l'activité des glaciers durant l'ère quaternaire, possède le plus bel ensemble de zones humides du département de la Haute-Savoie, en raison de la surface de ses marais et tourbières, mais aussi de leur diversité biologique exceptionnelle, et de leur bon état de conservation. La richesse de ces zones humides s'exprime à travers les types d'habitats naturels (vingt et un types de milieux représentés parmi ceux dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des habitats naturels) et les espèces présents. De nombreuses espèces végétales protégées ont été recensées (Rossolis à feuilles rondes et à feuilles longues, Choin ferrugineux, Andromède à feuille de polium, Rhynchospora blanc, Linaigrette grêle, petite Utriculaire, Laïche à fruits velus, Laïche des borbiers, Spiranthe d'été, Ophioglosse ou "Langue de serpent", Fougère des marais...). Parmi les plus remarquables, le Liparis de Loesel, orchidée également reconnue d'intérêt européen qui possède ici d'importantes populations. La faune y est également riche et de grand intérêt puisque au moins trois espèces d'intérêt européen y ont également été recensées (le crapaud Sonneur à ventre jaune, le papillon Agrion de Mercure et l'Ecrevisse à pattes blanches), auxquelles s'ajoutent d'autres espèces protégées parmi lesquelles les papillons Nacré de la Canneberge et Fadet des tourbières, extrêmement rares en région Rhône-Alpes.

Milieux naturels

22.45	MARES DE TOURBIERES A SPHAIGNES ET UTRICULAIRES
24.42	VEGETATION DES RIVIERES OLIGOTROPHES RICHES EN CALCAIRE
34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.A1	BOIS DE BOULEAUX A SPHAIGNES
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS
54.5	TOURBIERES DE TRANSITION
54.6	COMMUNAUTES A RHYNCHOSPORA ALBA

Flore

Vulpin genouillé	<i>Alopecurus geniculatus L.</i>
Andromède à feuilles de polium	<i>Andromeda polifolia L.</i>
Laïche paradoxale	<i>Carex appropinquata Schumacher</i>
Laïche à deux étamines	<i>Carex diandra Schrank</i>
Laïche dioïque	<i>Carex dioica L.</i>
Laïche à fruits velus	<i>Carex lasiocarpa Ehrh.</i>
Laïche des tourbières	<i>Carex limosa L.</i>
Laïche faux-souchet	<i>Carex pseudocyperus L.</i>
Cirse des ruisseaux	<i>Cirsium rivulare (Jacq.) All.</i>
Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó</i>
Œillet superbe	<i>Dianthus superbus L.</i>
Rossolis à feuilles longues	<i>Drosera longifolia L.</i>
Rossolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia L.</i>
Dryoptéris espacé	<i>Dryopteris remota (Döll) Druce</i>
Linaigrette grêle	<i>Eriophorum gracile Koch ex Roth</i>
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum L.</i>
Gentiane d'Allemagne	<i>Gentianella germanica (Willd.) Börner</i>
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard</i>
Inule de Suisse	<i>Inula helvetica Weber</i>
Isolépis sétacé	<i>Isolepis setacea (L.) R. Br.</i>
Laser de Prusse	<i>Laserpitium prutenicum L.</i>
Lathrée écailleuse	<i>Lathraea squamaria L.</i>
Liparis de Loesel	<i>Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard</i>
Nénuphar blanc	<i>Nymphaea alba L.</i>
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	<i>Ophioglossum vulgatum L.</i>
Pédiculaire des marais	<i>Pedicularis palustris L.</i>
Grassette à éperon étroit	<i>Pinguicula leptoceras Reichenb.</i>
Polémoine bleue (Valériane grecque)	<i>Polemonium caeruleum L.</i>
Potamot plantain	<i>Potamogeton coloratus Hornem.</i>
Potentille des marais (Comaret)	<i>Potentilla palustris (L.) Scop.</i>
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia L.</i>
Renoncule aquatique	<i>Ranunculus aquatilis L.</i>
Rhynchospore blanc	<i>Rhynchospora alba (L.) Vahl</i>
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum L.</i>
Saule rampant	<i>Salix repens L.</i>
Scheuchzérie des marais	<i>Scheuchzeria palustris L.</i>
Choin ferrugineux	<i>Schoenus ferrugineus L.</i>
Séneçon aquatique	<i>Senecio aquaticus Hill</i>
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	<i>Silaum silaus</i>
Rubnier émergé	<i>Sparganium emersum Rehmman</i>
Spiranthe d'été	<i>Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton palmé	<i>Triturus helveticus</i>
Oiseaux	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Reptiles	
Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>
Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>

Faune invertébrée

Libellules	
Grande aeschne	<i>Aeshna grandis</i>
Aeschne isocèle	<i>Anaciaeschna isosceles</i>
Agrion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>
Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Agrion gracieux	<i>Coenagrion pulchellum</i>
Cordulie arctique	<i>Somatochlora arctica</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>
Papillons	
Nacré de la Canneberge	<i>Boloria aquilonaris</i>
Fadet des tourbières	<i>Coenonympha tullia</i>

Trèfle beige	<i>Trifolium ochroleucon</i> Hudson
Utriculaire négligée	<i>Utricularia australis</i> R. Br.
Petite Utriculaire	<i>Utricularia minor</i> L.
Canneberge à petits fruits (Airelle à petits fruits)	<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.

Bibliographie

BRETON A.

Document d'objectifs des zones humides du Pays de Gavot - annexes

II.4 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CRETIN J-Y., ROBERT J-C., SOLLELIET P.(illustrateur)

Les insectes des tourbières...

p 25 pages 1998 Consultable : Pôle Relais Tourbières

DELIRY C., GRAND D. et al.

L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes

21 p pages 1998 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

GAY N., BRETON A., BAL B.

Commune de Lugrin. Etude de trois zones humides en Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope.

18 p pages 1999 Consultable : ASTERS

Etude complémentaire des zones humides du SIVOM du Pays de Gavot.

75 p pages 2000 Consultable : ASTERS

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

LAFRANCHIS T.



Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

LOPEZ-PINOT D.

Bilan de trois années de suivis sur les marais gérés du plateau de Gavot


11- pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Légende





Périmètre de la ZNIEFF type 1



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°74050001

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1