



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74060006

Ancien N° régional : 74530001,74390702

Mont de Chillon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 273,24 ha

Haute-Savoie LA CHAPELLE-D'ABONDANCE, VACHERESSE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 157

Description et intérêt du site

Culminant à 1951 m d'altitude, le Mont de Chillon isole deux petites vallées, celle de Bise au sud et celle de Darbon au nord, dans les montagnes du Chablais. Ce petit massif jouxte à l'ouest la pointe de Bénévent (2062 m) et le grand ensemble "Bise-Cornettes-Arvouin". Cette montagne agrémentée de plusieurs chalets d'alpage est constituée d'une forte pente orientée plein sud. En son point haut, un petit lac aujourd'hui transformé en marécage occupe une dépression. La végétation du Mont de Chillon est caractéristique de l'étage subalpin sur substrat calcaire : pessière, prairie, pelouse, rochers, pierriers. La flore et la faune y sont riches, et on soulignera tout particulièrement l'intérêt naturaliste du versant sud avec ses pelouses superficielles à Laser et Laïche toujours verte où poussent de nombreuses espèces thermophiles ou xérophiles (recherchant la chaleur ou la sécheresse), parmi lesquelles l'Orchis pâle ou le très rare Orchis de Tanay. Y vivent également des oiseaux tels que le Merle de roche.

Milieux naturels

54.5	TOURBIERES DE TRANSITION
61.2	EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Flore

Aconit napel	<i>Aconitum napellus L.</i>
Aconit paniculé	<i>Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcangeli) Greuter & Burdet</i>
Ail victorial	<i>Allium victorialis L.</i>
Androsace de Suisse	<i>Androsace helvetica (L.) All.</i>
Arabette à feuilles de serpolet	<i>Arabis serpillifolia Vill.</i>
Panicaut des Alpes (Reine des Alpes)	<i>Eryngium alpinum L.</i>
Gagée jaune	<i>Gagea lutea (L.) Ker-Gawler</i>
Genévrier sabine	<i>Juniperus sabina L.</i>
Orchis pâle	<i>Orchis pallens L.</i>
Pédiculaire ascendante	<i>Pedicularis ascendens Schleicher ex Gaudin</i>
Polystich à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum (L.) Roth</i>
Potamogeton des Alpes	<i>Potamogeton alpinus Balbis</i>
Primevère oreille d'ours	<i>Primula auricula L.</i>
Renoncule Thora (Renoncule vénéneuse)	<i>Ranunculus thora L.</i>
Séneçon des Alpes	<i>Senecio alpinus (L.) Scop.</i>

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>

Mammifères

Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
---------	----------------------------

Oiseaux

Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

Faune invertébrée

Papillons

Semi Apollon	<i>Parnassius mnemosyne</i>
--------------	-----------------------------

Bibliographie

Pas de données disponibles

