



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74060009

Ancien N° régional : 74390705, 74310701

Alpages, rochers et tourbière de la Dent d'Oche

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Haute-Savoie BERNEX, LA CHAPELLE-D'ABONDANCE, NOVEL, VACHERESSE

Surface : 1 438,94 ha

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 172

Description et intérêt du site

Le Chablais est le massif le plus septentrional des Alpes françaises ; il domine la rive sud du lac Léman. Ce secteur à la géologie complexe est formé de nappes de charriage, creusées par de profondes vallées glaciaires. Les altitudes très contrastées et la position géographiques lui confèrent un climat froid et humide. La Dent d'Oche est l'un des points culminants de ce massif. S'y juxtapose des milieux naturels variés : alpages, moraines glaciaires, vires rocheuses et lacs tourbeux, d'où découle une grande diversité biologique. Le chamois est l'animal symbole de la montagne ; on peut régulièrement l'observer ici. Il ne manque pas de susciter l'admiration tant il fait preuve d'audace et d'adresse lorsqu'il se déplace parmi les rochers et les éboulis vertigineux. Le mâle (bouc) ne rejoint la femelle (chèvre) qu'au moment du rut, en novembre-décembre. Les petits sont mis bas en mai-juin. Le chamois préfère les versants frais et se plaît à ruminer à l'ombre. Sur les vires rocheuses, il n'est pas rare non plus de rencontrer l'acrobate Bouquetin des Alpes. Résistant (il peut rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans manger) et adepte de la haute altitude, il descend en hiver pour trouver des zones déneigées et peut alors se trouver proche des activités humaines. Le Tétraz lyre est un oiseau qui vit en limite supérieure de forêt. Au printemps, les montagnes résonnent de ses chants. Les parades nuptiales se font sur des arènes, territoires sur lesquels se déroulent les danses. Le mâle dominant occupe l'arène centrale qu'il a obtenue après combat avec ses rivaux. Très sensible aux dérangements dus au développement du tourisme hivernal, il préfère des milieux plus ouverts et tranquilles. On peut aussi observer un amphibien, la Grenouille rousse, essentiellement nocturne et très active par temps de pluie. Au printemps, les adultes se regroupent dans des mares pour procréer. Ils regagnent, ensuite, les bois environnants pour poursuivre leur vie. C'est dans ces mêmes bois qu'ils vont hiberner. Résistant bien au froid, on peut la retrouver jusqu'à assez haute altitude. En ce qui concerne la flore, la diversité et la richesse sont là aussi très importantes. Deux plantes : l'Androsace pubescente et l'Androsace de Suisse adoptent une forme de coussinet lâche pour s'adapter à la sécheresse et au vent ; les plantes serrées entre elles limitent ainsi l'évaporation de leurs feuilles. Très petites et ne dépassant pas six centimètres de haut, toutes deux épanouissent leurs fleurs blanches à gorge jaune sur les moraines de haute altitude. La Primevère oreille d'ours est facilement reconnaissable à ses feuilles oblongues, glabres, charnues, lisses, entières ou dentées et situées toutes à la base ; on la trouve en populations assez importantes dans les Préalpes calcaires de la région. La Gagée jaune est une liliacée aux fleurs jaunes en étoile. Protégée en France, elle est en forte régression partout en France en raison de l'intensification des pratiques agricoles. On rencontre enfin d'autres espèces montagnardes très intéressantes, comme l'Aconit de Napel, l'Aconit paniculé ou l'Ail victorial.

Milieux naturels

54.5	TOURBIERES DE TRANSITION
------	--------------------------

Flore

Aconit napel	<i>Aconitum napellus L.</i>
Aconit paniculé	<i>Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcangeli) Greuter & Burdet</i>
Ail victorial	<i>Allium victoralis L.</i>
Androsace de Suisse	<i>Androsace helvetica (L.) All.</i>
Androsace pubescente	<i>Androsace pubescens DC.</i>
Œillet de Grenoble	<i>Dianthus gratianopolitanus Vill.</i>
Vergerette d'Attique	<i>Erigeron atticus Vill.</i>
Gagée jaune	<i>Gagea lutea (L.) Ker-Gawler</i>
Gentiane à feuilles orbiculaires	<i>Gentiana orbicularis Schur</i>
Genévrier sabine	<i>Juniperus sabina L.</i>
Liondent des Pyrénées	<i>Leontodon pyrenaicus Gouan</i>
Gnaphale de Norvège	<i>Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. S</i>
Orobanche blanche	<i>Orobanche alba Willd.</i>
Pâturin hybride	<i>Poa hybrida Gaudin</i>
Potamot des Alpes	<i>Potamogeton alpinus Balbis</i>
Primevère oreille d'ours	<i>Primula auricula L.</i>
Renoncule Thora (Renoncule vénéneuse)	<i>Ranunculus thora L.</i>
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum L.</i>
Cresson d'Islande	<i>Rorippa islandica (Oeder ex Gunn.) Borbás</i>

Faune vertébrée


Amphibiens	
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Mammifères	
Bouquetin des Alpes	<i>Capra ibex</i>
Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
Oiseaux	
Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>

Faune invertébrée


Papillons	
Semi Apollon	<i>Parnassius mnemosyne</i>

Bibliographie

Pas de données disponibles



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°74060009



Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy