



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74090001

Ancien N° régional : 74007000

Tourbière de Sommand

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 34,43 ha

Haute-Savoie MIEUSSY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	3	Reptiles	3	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	2	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 125

Description et intérêt du site

Cette grande tourbière occupe une dépression allongée dans un fond de vallon; c'est l'une des plus représentatives en Haute-Savoie. Elle est composée d'une mosaïque de milieux qui illustrent les stades successifs d'évolution d'une tourbière : flaques, mares, dépression humide plus ou moins tremblantes de sphaignes vertes, "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) acide ou alcalin selon les alimentations hydriques, plages et bombements de sphaignes à éricacées ou non, et surtout le stade ultime, la tourbière boisée de Pins à crochets sur buttes de sphaignes. Ce dernier milieu est représenté par trois pinèdes qui se succèdent du nord au sud.

Milieus naturels

44.A3	BOIS TOURBEUX DE PINS DE MONTAGNE
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES

Flore

Andromède à feuilles de polium	<i>Andromeda polifolia L.</i>
Aposérís fétide	<i>Aposeris foetida</i>
Laïche des tourbières	<i>Carex limosa L.</i>
Laïche pauciflore	<i>Carex pauciflora Lightf.</i>
Cirse des ruisseaux	<i>Cirsium rivulare (Jacq.) All.</i>
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia L.</i>
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum L.</i>
Listère à feuilles cordées	<i>Listera cordata (L.) R. Br.</i>
Potentille des marais (Comaret)	<i>Potentilla palustris (L.) Scop.</i>
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides Vill.</i>
Saule à cinq étamines	<i>Salix pentandra L.</i>
Saule rampant	<i>Salix repens L.</i>
Scheuchzérie des marais	<i>Scheuchzeria palustris L.</i>
Séneçon des Alpes	<i>Senecio alpinus (L.) Scop.</i>
Swertia vivace	<i>Swertia perennis L.</i>
Scirpe de Hudson	<i>Trichophorum alpinum (L.) Pers.</i>
Petite Utriculaire	<i>Utricularia minor L.</i>
Canneberge à petits fruits (Airelle à petits fruits)	<i>Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.</i>

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>

Oiseaux

Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>

Reptiles

Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>
-----------------	-------------------------

Faune invertébrée

Libellules

Cordulie arctique	<i>Somatochlora arctica</i>
Cordulie métallique	<i>Somatochlora metallica</i>

Bibliographie

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74090001

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)