

Ancien N° régional :

PIEMONT OCCIDENTAL DU VUACHE

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 924 ha

Haute-Savoie

CHAUMONT, CHESSENAZ, CLARAFOND, FRANGY,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

74120001,74120002,74120003,74120004

Description et intérêt du site

Le chaînon calcaire de la Montagne du Vuache forme une étroite dorsale d'une quinzaine de kilomètres de longueur, dépassant à peine 1100 m d'altitude. Il prolonge la haute-chaîne du Jura au-delà du défilé du Fort-l'Ecluse, délimitant nettement au sud-ouest le Genevois et le plateau suisse.

Le flanc occidental du Vuache, abrupt et rocheux, domine un piémont où abondent les zones humides, la plupart installées ici en position de légère pente.

La zone décrite délimite le bassin versant de cet ensemble qui possède un patrimoine naturel conséquent en terme d'habitats (pinèdes à Molinie sur terrains glaciaires argilo-limoneux...). La flore est riche dans les zones humides (Dactylorhize de Traunsteiner, Séneçon aquatique et des marais, Véronique à écusson...), mais également dans les pelouses sèches ou boisements voisins (Aster amelle, Orchis odorant, Pigamon de Bauhin, Sabot de Vénus...).

L'entomofaune locale est également intéressante (papillons Damier de la Succise et Cuivré des marais...).

Le zonage de type II traduit les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits à travers le zonage de type I (friches à Molinie, zones humides...).

Il souligne la sensibilité particulière de ce bassin, en rapport avec la conservation d'espèces tributaires de la qualité du milieu.

Il met également l'accent sur les fonctionnalités naturelles :

- celles de nature hydraulique (auto-épuration des eaux),
- celles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles précédemment citées.

Milieux naturels

34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.31 x 42.5	PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Flore

Aigremoine odorante	Agrimonia procera Wallr.
Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)	Aster amellus L.
Sabot de Vénus	Cypripedium calceolus L.
Orchis de Traunsteiner	Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó
Gaillet glauque	Galium glaucum L.
Gaudinie fragile	Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
Gentiane d'Allemagne	Gentianella germanica (Willd.) Börner
Orchis odorant	Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard
Laser de Prusse	Laserpitium prutenicum L.
Mélampyre à crêtes	Melampyrum cristatum L.
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	Ophioglossum vulgatum L.
Peucedan à feuilles de carvi	Peucedanum carvifolium
Plantain serpentant	Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcangeli
Potamot plantain	Potamogeton coloratus Hornem.
Saule faux daphné	Salix daphnoides Vill.
Saule rampant	Salix repens L.
Scorzonère peu élevée	Scorzonera humilis L.
Séneçon aquatique	Senecio aquaticus Hill
Séneçon des marais	Senecio paludosus L.
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	Silaum silaus
Pigamon de Bauhin	Thalictrum simplex subsp. bauhini (Crantz) Tutin
Thésium à feuilles de lin	Thesium linophyllum L.
Trèfle beige	Trifolium ochroleucon Hudson
Utriculaire négligée	Utricularia australis R. Br.
Véronique à écussons	Veronica scutellata L.

Faune vertébrée


Oiseau	
Rousserolle verderolle	Acrocephalus palustris
Faucon hobereau	Falco subbuteo

Faune invertébrée


Papillon	
Damier de la Succise	Euphydryas aurinia
Cuivré des marais	Lycaena dispar

Bibliographie

Pas de donnée disponible



Légende

-  Périmètre de la ZNIEFF type 2
-  Autres ZNIEFF type 2
-  ZNIEFF type 1

