Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF* de type I

*N° régional :* **74120002**

*Ancien N° régional :* 98060000

# Friche à molinie sur argile avec localement du choin de Pré Jarvan

## Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

**Surface : 1,31 ha**

**Haute-Savoie** CHAUMONT

## Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieux naturels | 3 | Amphibiens | 0 | Reptiles | 1 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | | | | Libellules | |
| Végétaux supérieurs | 3 | Oiseaux | 2 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 0 | Poissons | | Mollusques | | Papillons | 1 |

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **12**

## Description et intérêt du site

Installé sur les affleurements argileux du plateau des Daines en piémont ouest de la montagne du Vuache, cet ensemble de milieux herbacés plus ou moins humides, abandonné par l'agriculture, est en cours de colonisation par les ligneux. Le site conserve une petite surface de prairie à Brome dressé à orchidées au nord, et surtout une prairie à Molinie bleue avec présence locale du Choin noirâtre. Cette dernière formation est fortement piquetée par les ligneux, en particulier le Pin sylvestre, la Bourdaine et les bouleaux. L'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel), espèce protégée au plan national, côtoie plusieurs autres plantes inscrites sur des listes rouges d'espèces menacées, et pas moins de douze espèces d'orchidées. Cette friche est également activement fréquenté par plusieurs espèces d'oiseaux, ainsi que par le Lézard vert. Le crapaud Sonneur à ventre jaune n'a pas encore pu y être observé mais il est probablement présent dans ce milieu particulièrement favorable. Elle s'intègre dans un riche ensemble des friches et pinède à Molinie sur argile présent dans l'Avant-pays savoyard.

## Milieux naturels

37.31 x 42.5 PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX

## Faune vertébrée

**Oiseaux**

| | |
|---|---|
| Faucon hobereau | *Falco subbuteo* |

## Flore

| | |
|---|---|
| Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel) | *Aster amellus L.* |
| Gaillet glauque | *Galium glaucum L.* |
| Gentiane d'Allemagne | *Gentianella germanica (Willd.) Börner* |
| Orchis odorant | *Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard* |
| Plantain serpentant | *Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcangeli* |
| Saule faux daphné | *Salix daphnoides Vill.* |

## Faune invertébrée

**Papillons**

| | |
|---|---|
| Damier de la Succise | *Euphydryas aurinia* |

## Bibliographie


**BRAUD Y., SCHLEICHER J.**

*Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore*

12 p pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie**

*Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -*

13 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**LAFRANCHIS J.**

*Le Damier de la Succise*

p 13 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

**LAFRANCHIS T.**

*Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles*

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel
# ZNIEFF* N°74120002




* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
*fonds IGN Scan 25 (C)*