



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74120003

Ancien N° régional : 98120000,98270000

Plateau des Daines

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Haute-Savoie CHAUMONT, CHESSENAZ, FRANGY

Surface : 63,35 ha

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques		Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 39

Description et intérêt du site

Ce plateau présente une mosaïque de milieux cultivés et naturels, sur un sous-sol localement argileux, engendré par le substrat morainique en place. Les milieux naturels de grand intérêt, aujourd'hui en régression, sont constitués de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à laïches, et de friches à Molinie bleue sur argile plus ou moins piquetées de buissons. Certaines évoluent vers de véritables pinèdes sur Molinie, tandis que d'autres restent pâturées ou fauchées. Ces milieux naturels abritent plusieurs espèces végétales ou animales remarquables, et en particulier l'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel), plante protégée en France, ainsi que le Cuivré des marais, un rare papillon dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des espèces.

Milieux naturels

37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.31 x 42.5	PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Oiseaux	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>

Flore

Aigremoine odorante	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.
Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)	<i>Aster amellus</i> L.
Gaudinie fragile	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P. Beauv.
Laser de Prusse	<i>Laserpitium prutenicum</i> L.
Plantain serpentant	<i>Plantago maritima</i> subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcangeli
Scorzonère peu élevée	<i>Scorzonera humilis</i> L.
Séneçon aquatique	<i>Senecio aquaticus</i> Hill
Séneçon des marais	<i>Senecio paludosus</i> L.
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	<i>Silaum silaus</i>
Véronique à écussons	<i>Veronica scutellata</i> L.

Faune invertébrée

Papillons	
Damier de la Succise	<i>Euphydryas aurinia</i>
Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.
Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore
12 p pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie
Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -
13 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

JORDAN D.
Création d'un plan d'eau dans un marais sur le plateau des Daines -commune de Chessenaz : intérêt biologique du site et avis sur le projet
3 p. pages 1993 Consultable : ASTERS

LAFRANCHIS J.
Le Damier de la Succise
p 13 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières


LAFRANCHIS T.
Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire
Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74120003



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)