



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE
DURABLE
Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74120004

Ancien N° régional : 98050000

Les zones humides de la base du Vuache

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 34,82 ha

Haute-Savoie CHAUMONT, CHESSENAZ, CLARAFOND

Niveau de connaissance

Milieus naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 100

Description et intérêt du site

La base du flanc ouest du Vuache est riche en zones humides, la plupart installées en position de légère pente. Ce sont majoritairement des "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins à petites laïches ou à Choin noirâtre, en mosaïque avec des prairies à Molinie bleue. La flore est caractéristique et riche en espèces protégées, dont le Sabot de Vénus (orchidée dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des espèces) ici en position assez inhabituelle. La pie-grièche écorcheur est présente et nicheuse sur certaines zones. Plusieurs d'entre-elles sont encore cultivées et se trouvent dans un excellent état de conservation. D'autres sont malheureusement abandonnées, et parfois même menacées par diverses activités.

Milieus naturels

34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)	<i>Aster amellus L.</i>
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus L.</i>
Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó</i>
Gaillet glauque	<i>Galium glaucum L.</i>
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard</i>
Laser de Prusse	<i>Laserpitium prutenicum L.</i>
Mélampyre à crêtes	<i>Melampyrum cristatum L.</i>
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	<i>Ophioglossum vulgatum L.</i>
Peucedan à feuilles de carvi	<i>Peucedanum carvifolium</i>
Plantain serpentant	<i>Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcangeli</i>
Potamot plantain	<i>Potamogeton coloratus Hornem.</i>
Saule rampant	<i>Salix repens L.</i>
Scorzonère peu élevée	<i>Scorzonera humilis L.</i>
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	<i>Silaum silaus</i>
Pigamon de Bauhin	<i>Thalictrum simplex subsp. bauhini (Crantz) Tutin</i>
Thésium à feuilles de lin	<i>Thesium linophyllum L.</i>
Trèfle beige	<i>Trifolium ochroleucon Hudson</i>
Utriculaire négligée	<i>Utricularia australis R. Br.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles




Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74120004



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)