



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74130001

Ancien N° régional : 74160602,74160603,74160601,74160604,74160605,74005200,74160606,98440000,74160607,74160609

Le Salève

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 3 351,71 ha

Haute-Savoie ARCHAMPS, BEAUMONT, BOSSEY, COLLONGES-SOUS-SELEVE, CRUSEILLES, ETREMBIERES, LA MURAZ, MONNETIER-MORNEX, NEYDENS, PRESILLY, SAINT-BLAISE, LE SAPPEY, VOVRAY-EN-BORNES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 106

Description et intérêt du site

Le Salève est un chaînon calcaire rattaché aux Préalpes mais d'allure jurassienne, qui s'étire sur plus de quinze kilomètres entre Annemasse au nord-est et Cruseilles au sud-ouest. Il forme un anticlinal opposant un versant est en pente assez douce et un versant ouest rocheux et presque vertical. Une très ancienne cluse de l'Arve sépare le Petit Salève (857 m d'altitude) du Grand Salève qui culmine à 1380 m. Le sommet forme un long et étroit plateau recouvert de pâturages parsemés de quelques fermes. Le versant est recouvert de forêts (hêtraie à orchidées, hêtraie-sapinière, boisements de chêne en expositions chaudes ...). Le versant "genevois" également boisé ; on y remarque la présence de quelques îlots de pin à crochets. Il est traversé au nord par d'imposantes barres rocheuses qui lui procurent un cachet particulier. De nombreux éboulis se sont constitués au pied de ce versant rocheux, certains plus ou moins actifs et faiblement végétalisés (Beaumont), d'autres recouverts par la végétation et largement exploités de nos jours, comme ceux du Pas de l'Echelle à Etrembières. Majoritairement calcaire, le Salève offre sur son versant est quelques placages de grès éocènes et oligocènes siliceux et sur quelques points (notamment au Petit Salève) des matériaux cristallins d'origine glaciaire. Il s'ensuit la présence d'îlots de végétation silicicole abritant quelques plantes de grand intérêt, au sein d'un vaste massif à flore très majoritairement calcicole. Le Salève souffre d'un manque d'eau notamment sur la plateau sommital. les rares zones humides du massif (mares-abreuvoir des pâturages, et une seule petite tourbière connue) en sont d'autant plus précieuses, entre autres en raison de leur végétation caractéristique. Le Salève a été intensément prospecté depuis le dix-neuvième siècle, notamment par les naturalistes genevois. On peut donc le considérer comme très bien connu, qu'il s'agisse des espèces animales et végétales (en tout cas dans les groupes les plus usuels), ou des milieux naturels.

Milieux naturels

34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
41.16	HETRAIES SUR CALCAIRE
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
65	GROTTES

Flore

Vulpin fauve	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.
Arabette auriculée	<i>Arabis auriculata</i> Lam.
Arabette scabre	<i>Arabis scabra</i> All.
Arabette à feuilles de serpolet	<i>Arabis serpillifolia</i> Vill.
Sabline à grandes fleurs	<i>Arenaria grandiflora</i> L.
Laïche poilue	<i>Carex pilosa</i> Scop.
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller
Cyclamen d'Europe	<i>Cyclamen purpurascens</i> Miller
Cynoglosse d'Allemagne	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.
Daphné des Alpes	<i>Daphne alpina</i> L.
Œillet giroflée	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.
Œillet superbe	<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>superbus</i>
Œillet des rochers	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen
Doronic mort-aux-panthères	<i>Doronicum pardalianches</i> L.
Epipactis à labelle étroit	<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery
Epipactis à petites feuilles	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Swartz
Epipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery
Epipactis violacé	<i>Epipactis purpurata</i> Sm.
Fraisier vert	<i>Fragaria viridis</i> Weston
Epervière tomenteuse	<i>Hieracium tomentosum</i> L. [1755]
Iris nain	<i>Iris lutescens</i> Lam.
Gesse noircissante	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.
Lunaire vivace	<i>Lunaria rediviva</i> L.
Lycopode des tourbières	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub
Mélampyre à crêtes	<i>Melampyrum cristatum</i> L.
Minuartie rouge	<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill
Orobanche du lierre	<i>Orobanche hederæ</i> Duby
Orobanche du sermontain	<i>Orobanche laserpitii-sileris</i> Reuter ex Jordan
Plantain toujours vert	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Pulsatille de Haller	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd.
Pyrole intermédiaire	<i>Pyrola media</i> Swartz
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Tanaisie en corymbe	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Schultz Bip.
Trèfle beige	<i>Trifolium ochroleucon</i> Hudson
Trèfle scabre	<i>Trifolium scabrum</i> L.
Trinie glauque	<i>Trinia glauca</i>
Vesce des buissons	<i>Vicia dumetorum</i> L.
Violette des chiens	<i>Viola canina</i> L.
Zanichellie des marais	<i>Zannichellia palustris</i> L.

Faune vertébrée

Amphibiens	
Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>
Mammifères	
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
Oiseaux	
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 p pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MORAND A.

Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune

p 33 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TAKORIAN L.



Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel

22 p pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VIBERT P.-V.

Pelouses, hêtraies et tourbières du Mont Salève - Document d'objectifs Natura 2000

14 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1





Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74130001

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

