Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **74150004**

Ancien N° régional : 74005500

Marais du Pont-Neuf

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 11,04 ha

Haute-Savoie REIGNIER

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	2
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques		Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **6**

Description et intérêt du site

Il s'agit d'un vaste marais installé sur la plaine alluviale de l'Arve, dont il occupe vraisemblablement un ancien méandre. Le lit actuel de la rivière est situé à environ 500 m au nord. Ce marais tourbeux est occupé par une roselière relativement dense. Localement, une végétation moins vigoureuse permet l'installation d'autres espèces telles que joncs, laîches ou orchidées, ainsi que d'une remarquable population de Fougère des marais. L'abandon de la récolte de la "blache" (paille autrefois tirée de la fauche des laîches), l'aménagement d'un étang, la création ou le surcreusement de plusieurs fossés dont deux alimentent un étang artificiel ont accéléré l'évolution des milieux naturels. Ainsi, on constate d'une part la fermeture progressive du marais depuis ses bords, principalement du fait de la Bourdaine et des saules, et d'autre part son assèchement progressif. Il en résulte au sein de la roselière l'extension d'une plante invasive, le Solidage du Canada, et la disparition d'espèces végétales de grand intérêt. En raison de sa surface, le marais présente un intérêt plus marqué pour une avifaune inféodée aux zones humides (rousserolle, locustelle…). En particulier, le Bruant des roseaux niche toujours ici. D'autres espèces animales remarquables (hérons, Bécassine des marais,…) fréquentent ce marais qui hébergeait encore il y une quinzaine d'années le désormais rarissime Râle des genêts, aujourd'hui totalement disparu du département. Le Castor d'Europe est également présent ici.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Berle dressée	*Berula erecta*
Laîche des rives	*Carex riparia Curtis*
Orchis de Traunsteiner	*Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó*
Gagée jaune	*Gagea lutea (L.) Ker-Gawler*
Potamot plantain	*Potamogeton coloratus Hornem.*
Fougère des marais	*Thelypteris palustris Schott*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

VALLET Gestion des Espaces Naturels

Etude complémentaire sur le Giffre, l'Arve et l'Englennaz : marché MV 02-116, évaluation de la qualité des milieux

28 p pages 2002 Consultable : ASTERS

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°74150004



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)