

Ancien N° régional :

ZONES HUMIDES DU BASSIN DU FORON

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 022 ha

Haute-Savoie

LES GETS, TANINGES, VERCHAIX,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

74160001,74160002,74160003,74160004,74160005

Description et intérêt du site

Le Foron est un torrent affluent du Giffre à Taninges. Il est issu du massif du Roc d'Enfer (et ne doit pas être confondu avec d'autres cours d'eau régionaux homonymes).

Outre l'intérêt du torrent lui-même et de ses gorges, son bassin versant comprend un réseau remarquable de zones humides.

Il permet notamment l'observation de types d'habitats naturels de grand intérêt (tourbières hautes...), associés à une flore très évocatrice (Epilobe penché, Andromède à feuilles de polium, Laïche de Magellan et Laïche pauciflore, divers lycopodes, Swertie vivace, Scirpe de Hudson...).

La faune inféodée à ces zones humides est également remarquable, notamment en ce qui concerne les libellules, les papillons (Azurés de la sanguisorbe et des paluds...), ainsi que les batraciens et reptiles (Triton Alpestre, Lézard vivipare...).

L'avifaune forestière locale mérite également d'être évoquée (Pic tridactyle, ainsi que des indices récents de présence du Grand Tétrás ; cette espèce, en régression généralisée, peut malheureusement dorénavant être considérée comme pratiquement éteinte dans les Alpes françaises...).

Le zonage de type II souligne la sensibilité particulière de ce bassin en rapport avec la conservation des espèces remarquables inféodées aux milieux en question, particulièrement sensible à la qualité du milieu.

Les secteurs abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables sont par ailleurs retranscrits par plusieurs zones de type I (tourbières et autres zones humides, cours d'eau...).

Il traduit également diverses fonctionnalités naturelles :

- celles de nature hydraulique (auto-épuration des eaux et protection de la ressource en eau),
- en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que d'autres exigeant un large domaine vital (Aigle royal...).

Il présente par ailleurs un intérêt paysager.

Milieux naturels

22.45	MARES DE TOURBIERES A SPHAIGNES ET UTRICULAIRES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
41.13	HETRAIES NEUTROPHILES
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS
54.5	TOURBIERES DE TRANSITION
54.6	COMMUNAUTES A RHYNCHOSPORA ALBA

Flore

Andromède à feuilles de polium	Andromeda polifolia L.
Laîche brunâtre	Carex brunnescens (Pers.) Poiret
Laîche dioïque	Carex dioica L.
Laîche à fruits velus	Carex lasiocarpa Ehrh.
Laîche des tourbières	Carex limosa L.
Laîche de Magellan	Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen
Laîche pauciflore	Carex pauciflora Lighft.
Lycopode des Alpes	Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Rossolis à feuilles rondes	Drosera rotundifolia L.
Epilobe penché	Epilobium nutans F.W. Schmidt
Linaigrette engageante	Eriophorum vaginatum L.
Listère à feuilles cordées	Listera cordata (L.) R. Br.
Lycopode en massue	Lycopodium clavatum L.
Pyrole intermédiaire	Pyrola media Swartz
Rhynchospore blanc	Rhynchospora alba (L.) Vahl
Saule faux daphné	Salix daphnoides Vill.
Scheuchzérie des marais	Scheuchzeria palustris L.
Rubanier nain	Sparganium minimum Wallr.
Swertie vivace	Swertia perennis L.
Scirpe de Hudson	Trichophorum alpinum (L.) Pers.
Trèfle marron	Trifolium spadiceum L.
Petite Utriculaire	Utricularia minor L.
Canneberge à petits fruits (Airelle à petits fruits)	Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.
Vesce des bois	Vicia sylvatica L.

Faune vertébrée

Amphibien

Crapaud commun	Bufo bufo
Grenouille rousse	Rana temporaria
Triton alpestre	Triturus alpestris

Mammifère

Sérotine de Nilsson	Eptesicus nilssonii
Musaraigne alpine	Sorex alpinus

Oiseau

Aigle royal	Aquila chrysaetos
Chouette chevêche	Athene noctua
Faucon pèlerin	Falco peregrinus
Hirondelle de rochers	Hirundo rupestris
Pie-grièche écorcheur	Lanius collurio
Pic tridactyle	Picoides tridactylus
Tarier des prés	Saxicola rubetra
Bécasse des bois	Scolopax rusticola
Grand tétras	Tetrao urogallus

Reptile

Lézard vivipare	Lacerta vivipara
-----------------	------------------

Faune invertébrée

Libellule



Agrien hasté	Coenagrion hastulatum
Cordulégastre bidenté	Cordulegaster bidentata
Leucorrhine douteuse	Leucorrhinia dubia
Cordulie des Alpes	Somatochlora alpestris
Cordulie arctique	Somatochlora arctica
Cordulie à taches jaunes	Somatochlora flavomaculata
Cordulie métallique	Somatochlora metallica
Sympetrum noir	Sympetrum danae

Papillon


Azuré des paluds	Maculinea nausithous
Azuré de la sanguisorbe	Maculinea teleius

Bibliographie

Pas de donnée disponible



Légende

-  Périmètre de la ZNIEFF type 2
 Autres ZNIEFF type 2  ZNIEFF type 1

