



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 74160001

Ancien N° régional : 74008200

## Tourbières du Praz de Lys

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 22,11 ha

Haute-Savoie TANINGES

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	0	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 76

### Description et intérêt du site

Il s'agit d'un ensemble de quatre tourbières disséminées au sein du bassin du Praz de Lys, transformé en station de ski. Certaines ont été drainées, et le pâturage est encore pratiqué sur plusieurs d'entre elles. Elles sont installées dans des dépressions ou sur de légères pentes, et parcourues par des écoulements plus ou moins marqués. Elles abritent des milieux naturels représentatifs des différents types de tourbière, qui apportent une forte diversité au sein du bassin : prairie à Molinie bleue, "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) acide ou alcalin, formation tremblante des tourbières de transition, bombements de Sphaignes colorées et buttes à éricacées des "hauts-marais" (les hauts-marais se forment grâce à l'action de mousses spécifiques, les sphaignes. Tandis que croît la partie supérieure de la mousse, sa partie inférieure périt et se transforme en tourbe. C'est ainsi que se forme lentement une épaisse couche de tourbe, qui s'élève au-dessus de la nappe phréatique). Ces milieux abritent de nombreuses espèces de grand intérêt dont six espèces végétales protégées au niveau national ou régional.

## Milieus naturels

37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS
54.5	TOURBIERES DE TRANSITION

## Faune vertébrée

### Amphibiens

Triton alpestre *Triturus alpestris*

## Flore

Laïche brunâtre	<i>Carex brunnescens (Pers.) Poiret</i>
Laïche des tourbières	<i>Carex limosa L.</i>
Laïche pauciflore	<i>Carex pauciflora Lightf.</i>
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia L.</i>
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum L.</i>
Swertia vivace	<i>Swertia perennis L.</i>
Scirpe de Hudson	<i>Trichophorum alpinum (L.) Pers.</i>
Trèfle marron	<i>Trifolium spadiceum L.</i>
Canneberge à petits fruits (Airelle à petits fruits)	<i>Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.</i>

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

Pas de données disponibles



Liberté - Égalité - Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE


MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°74160001

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)