



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74160004

Ancien N° régional : 74006900

Zones humides de l'extrémité ouest du plateau de Loëx

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 29,08 ha

Haute-Savoie LES GETS, TANINGES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 100

Description et intérêt du site

C'est un ensemble de quatre zones humides distinctes, appartenant au grand complexe des zones humides du plateau de Loëx. Elles présentent un intérêt écologique très fort, lié à la présence de plusieurs milieux dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des habitats naturels : - un "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin, - une prairie à Molinie bleue, - les chenaux et cuvettes des tourbières de transition, - des buttes de sphagnes à différents stades de développement. Elles abritent également un très grand nombre d'espèces végétales et animales de grand intérêt. En ce qui concerne la flore, est signalée la présence de la Laîche des borbiers, du Rossolis à feuilles rondes, de l'hybride entre l'espèce et le Rossolis à feuilles longues, de la Scheuchzérie des marais, du Rubanier nain, de l'Andromède à feuilles de polium, de l'Airelle (ou Canneberge) à petits fruits, de la petite Utriculaire, du Rhynchosphore blanc, de la Laîche pauciflore.... autant d'espèces protégées soit en France, soit sur le plan régional. La faune est richement représentée en matière de libellules et de batraciens (Crapaud commun, Triton alpestre...), et l'une des zones héberge deux papillons également d'intérêt européen : les Azurés de la sanguisorbe et des paluds.

Milieux naturels

22.45	MARES DE TOURBIERES A SPHAIGNES ET UTRICULAIRES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
54.6	COMMUNAUTES A RHYNCHOSPORA ALBA

Flore

Andromède à feuilles de polium	<i>Andromeda polifolia</i> L.
Laïche dioïque	<i>Carex dioica</i> L.
Laïche des tourbières	<i>Carex limosa</i> L.
Laïche pauciflore	<i>Carex pauciflora</i> Lighft.
Rossolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.
Rhynchospole blanc	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl
Scheuchzérie des marais	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.
Scirpe de Hudson	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.
Trèfle marron	<i>Trifolium spadiceum</i> L.
Petite Utriculaire	<i>Utricularia minor</i> L.
Canneberge à petits fruits (Airelle à petits fruits)	<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.

Faune vertébrée

Amphibiens	
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>
Oiseaux	
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Reptiles	
Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>

Faune invertébrée

Libellules	
Cordulégastré bidenté	<i>Cordulegaster bidentata</i>
Cordulie des Alpes	<i>Somatochlora alpestris</i>
Cordulie arctique	<i>Somatochlora arctica</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>
Sympetrum noir	<i>Sympetrum danae</i>
Papillons	
Azuré des paluds	<i>Maculinea nausithous</i>
Azuré de la sanguisorbe	<i>Maculinea teleius</i>

Bibliographie

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie
Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -
15 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GRAND D.
Les libellules du Rhône
255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

LAFRANCHIS T.
Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes


ROZIER Y.
Biologie de la conservation des Azurés (Maculinea sp.) dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours
32 p pages 1995 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
Suivi Maculinea - Marais des Bidonnes - été 1997
13 p pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes
Suivi scientifique du complexe Maculinea-Sanguisorba / Gentiana-Myrmica dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours - Rapport d'activité 1999
22 p pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU PAYSAN
D'ÉVALUATION

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74160004



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)