



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74170002

Ancien N° régional : 74210702,74210701

Montagne des Hauts-Forts

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 886,62 ha

Haute-Savoie MORZINE, SAMOENS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	Amphibiens	Reptiles	1	Coléoptères
	Mammifères		1	Libellules
Végétaux supérieurs	Oiseaux	Crustacés	1	Orthoptères
Mousses, lichens	Poissons	Mollusques		Papillons

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 112

Description et intérêt du site

Ce secteur de montagne présente une végétation variée. Du fait de la forte amplitude altitudinale, les étages montagnard à l'alpin sont représentés ; la multiplicité des expositions intervient également. La roche-mère est aussi une composante de cette diversité. Surtout calcaire, elle montre par endroit des niveaux siliceux. Forêts, landes et pelouses se succèdent ; y prospère une flore riche et variée. La faune compte également de nombreuses espèces emblématiques telles que le Lagopède alpin ou le Téros Lyre. Des passages migratoires d'oiseaux sont localement connus ; le col de Bretolet, en particulier, est un site important pour l'étude de ces migrations.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

Flore

Achillée noirâtre	<i>Achillea atrata</i> L.
Aconit paniculé	<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>paniculatum</i> (Arcangeli) Greuter & Burdet
Ail victorial	<i>Allium victorialis</i> L.
Androsace de Suisse	<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.
Androsace pubescente	<i>Androsace pubescens</i> DC.
Aposérís fétide	<i>Aposeris foetida</i>
Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Arabette bleuâtre	<i>Arabis caerulea</i> (All.) Haenke
Laïche rigide	<i>Carex firma</i> Host
Laïche faux pied d'oiseau	<i>Carex ornithopoda</i> subsp. <i>ornithopodioides</i> (Hausm.) Nyman
Orchis nain	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard
Racine de corail	<i>Corallorrhiza corallorrhiza</i> (L.) Karsten
Lycopode des Alpes	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub
Drave de Fladniz	<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen
Fétuque jolie	<i>Festuca pulchella</i> Schrader
Gaillet de Suisse	<i>Galium megalospermum</i> All.
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard
Lycopode en massue	<i>Lycopodium clavatum</i> L.
Gnaphale de Norvège	<i>Omalotheca norvegica</i> (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. S
Pédiculaire ascendante	<i>Pedicularis ascendens</i> Schleicher ex Gaudin
Pâturin hybride	<i>Poa hybrida</i> Gaudin
Polygale des Alpes	<i>Polygala alpina</i> (DC.) Steudel
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Primevère oreille d'ours	<i>Primula auricula</i> L.
Renoncule Thora (Renoncule vénéneuse)	<i>Ranunculus thora</i> L.
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides</i> Vill.
Séneçon des Alpes	<i>Senecio alpinus</i> (L.) Scop.
Trèfle marron	<i>Trifolium spadiceum</i> L.

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles

