Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF* de type I

*N° régional :* **74170007**

*Ancien N° régional :* 74210701

# Secteur des sources du Giffre

## Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

**Surface : 8 331,39 ha**

**Haute-Savoie** PASSY, SAMOENS, SIXT-FER-A-CHEVAL, VALLORCINE

## Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieux naturels | 2 | Amphibiens | 1 | Reptiles | 1 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 2 | | | Libellules | 1 |
| Végétaux supérieurs | 2 | Oiseaux | 2 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 1 | Poissons | | Mollusques | 0 | Papillons | 1 |

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **115**

## Description et intérêt du site

Ce secteur de montagne appartient au massif du Haut-Giffre. Le calcaire est ici largement dominant. Il est à l'origine d'un paysage grandiose de falaises sculptées par l'érosion et d'où jaillissent des multiples cascades. Du fait de la forte amplitude altitudinale, cette zone présente un étagement de la végétation qui va du montagnard à l'alpin. Forêts, landes, pelouses se succèdent. La flore est riche et variée. La Reine des Alpes et le Sabot de Vénus en sont deux "espèces phares". La faune compte également de nombreuses espèces emblématiques telles que le Bouquetin des Alpes.

## Milieux naturels

| | |
|---|---|
| 31.42 | LANDES A RHODODENDRON |
| 54.2 | BAS-MARAIS ALCALINS |
| 62.3 | DALLES ROCHEUSES |

## Flore

| | |
|---|---|
| Achillée noirâtre | *Achillea atrata L.* |
| Aconit paniculé | *Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcangeli) Greuter & Burdet* |
| Ail victorial | *Allium victorialis L.* |
| Androsace de Suisse | *Androsace helvetica (L.) All.* |
| Androsace pubescente | *Androsace pubescens DC.* |
| Aposéris fétide | *Aposeris foetida* |
| Ancolie des Alpes | *Aquilegia alpina L.* |
| Arabette bleuâtre | *Arabis caerulea (All.) Haenke* |
| Arabette à feuilles de serpolet | *Arabis serpillifolia Vill.* |
| Asaret d'Europe | *Asarum europaeum L.* |
| Campanule du Mont Cenis | *Campanula cenisia L.* |
| Campanule à feuilles larges | *Campanula latifolia L.* |
| Laîche noire | *Carex atrata subsp. aterrima (Hoppe) Celak.* |
| Laîche brunâtre | *Carex brunnescens (Pers.) Poiret* |
| Laîche rigide | *Carex firma Host* |
| Laîche faux pied d'oiseau | *Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides (Hausm.) Nyman* |
| Laîche à feuilles engainantes | *Carex vaginata Tausch* |
| Orchis nain | *Chamorchis alpina (L.) L.C.M. Richard* |
| Circée des Alpes | *Circaea alpina L.* |
| Racine de corail | *Corallorrhiza corallorhiza (L.) Karsten* |
| Crépide naine | *Crepis pygmaea L.* |
| Sabot de Vénus | *Cypripedium calceolus L.* |
| Orchis de Traunsteiner | *Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó* |
| Lycopode des Alpes | *Diphasiastrum alpinum (L.) Holub* |
| Epipactis à labelle étroit | *Epipactis leptochila (Godfery) Godfery* |
| Epipactis à petites feuilles | *Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz* |
| Panicaut des Alpes (Reine des Alpes) | *Eryngium alpinum L.* |
| Fétuque jolie | *Festuca pulchella Schrader* |
| Gaillet de Suisse | *Galium megalospermum All.* |
| Gentiane croisette | *Gentiana cruciata L.* |
| Orchis odorant | *Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard* |
| Orchis musc | *Herminium monorchis (L.) R. Br.* |
| Impatiente ne-me-touchez-pas | *Impatiens noli-tangere L.* |
| Jonc à trois glumes | *Juncus triglumis L.* |
| Lunaire vivace | *Lunaria rediviva L.* |
| Gnaphale de Hoppe | *Omalotheca hoppeana (Koch) Schultz Bip. & F.W. Sch* |
| Gnaphale de Norvège | *Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. S* |
| Orobanche blanche | *Orobanche alba Willd.* |
| Orobanche du sermontain | *Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex Jordan* |
| Pédiculaire ascendante | *Pedicularis ascendens Schleicher ex Gaudin* |
| Pâturin hybride | *Poa hybrida Gaudin* |
| Polystic à aiguillons | *Polystichum aculeatum (L.) Roth* |
| Primevère oreille d'ours | *Primula auricula L.* |
| Pyrole à feuilles rondes | *Pyrola rotundifolia L.* |
| Renoncule à feuilles de parnassie | *Ranunculus parnassifolius L.* |
| Renoncule Thora (Renoncule vénéneuse) | *Ranunculus thora L.* |
| Cresson d'Islande | *Rorippa islandica (Oeder ex Gunn.) Borbás* |

## Faune vertébrée

### Amphibiens

| | |
|---|---|
| Salamandre noire | *Salamandra atra* |

### Mammifères

| | |
|---|---|
| Barbastelle | *Barbastella barbastellus* |
| Bouquetin des Alpes | *Capra ibex* |
| Cerf élaphe | *Cervus elaphus* |
| Sérotine de Nilsson | *Eptesicus nilssoni* |
| Sérotine commune | *Eptesicus serotinus* |
| Vespertilion de Daubenton | *Myotis daubentoni* |
| Crossope de Miller | *Neomys anomalus* |
| Noctule de Leisler | *Nyctalus leisleri* |
| Chamois | *Rupicapra rupicapra* |
| Musaraigne alpine | *Sorex alpinus* |
| Molosse de Cestoni | *Tadarida teniotis* |

### Oiseaux

| | |
|---|---|
| Perdrix bartavelle | *Alectoris graeca* |
| Martinet à ventre blanc | *Apus melba* |
| Aigle royal | *Aquila chrysaetos* |
| Chouette chevêche | *Athene noctua* |
| Faucon pèlerin | *Falco peregrinus* |
| Gobemouche noir | *Ficedula hypoleuca* |
| Hirondelle de rochers | *Hirundo rupestris* |
| Chocard à bec jaune | *Pyrrhocorax graculus* |
| Bécasse des bois | *Scolopax rusticola* |
| Tichodrome échelette | *Tichodroma muraria* |

## Faune invertébrée

### Papillons

| | |
|---|---|
| Solitaire | *Colias palaeno* |
| Thécla de l'Orme | *Satyrium w-album* |

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

| | |
|---|---|
| Saule faux daphné | *Salix daphnoides Vill.* |
| Saule glauque | *Salix glaucosericea B. Flod.* |
| Saule de Lagger | *Salix laggeri Wimmer* |
| Saxifrage ascendante | *Saxifraga adscendens L.* |
| Saxifrage à deux fleurs | *Saxifraga biflora All.* |
| Tozzie des Alpes | *Tozzia alpina L.* |
| Trisète à panicules ovales | *Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum Hultén ex Jonsell* |
| Vesce des buissons | *Vicia dumetorum L.* |
| Vesce des bois | *Vicia sylvatica L.* |

# Bibliographie


**BAL B., BRESSOUD B., THOMASSET F.**

*Stratégie commune de sauvegarde des milieux sensibles et des paysages. Espace Mont Blanc*

71 p pages 2000 Consultable : ASTERS

**BARATAUD M.**

*Les Chiroptères de la Directive Habitats : la Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)*

p 48 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

**BLACHE S.**

*La Chevêche d'Athéna : rapport 2005*

20 p pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

**CORA**

*Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2*

134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

*Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes*

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

**COUDURIER C.**

*Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)*

37 p pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**FERRUS L.**

*Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)*

43 p pages Consultable : Parc National des Ecrins

**LAFRANCHIS T.**

*Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles*

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

**MACHEREZ M.**

*Diversité des peuplements de Lépidoptères diurnes et Hespéries des réserves naturelles du Massif Arve Giffre : bilan des connaissances et mise en place de suivis 2002*

19 p pages 2002 Consultable : ASTERS

**RIBERON A., DESMET J.F., MIAUD C.**

*Validation génétique de la présence de la Salamandre noire en France (Haute-Savoie)*

pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**SIMONNET E.**

*La chouette chevêche en campagne*

p 46 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

**VINCENT S., ISSARTEL G.**

*Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes*

42 p pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**VODINH J., BRETON A., HORON F.**

*Arve-Giffre - Document d'objectifs Natura 2000 - tome 1 à 5*

n.p. pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel
# ZNIEFF* N°74170007

Carte d'Assemblage



74170002

Feuille 1/5

Feuille 2/5

74000071

74170010

74000062

Feuille 3/5

74170007

Feuille 4/5

74000063

41?0003

74170004

Feuille 5/5

74170012

74230004

74

74170006

74230006

74230010

**Légende**

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel
# ZNIEFF* N°74170007

74170002

74000071

**Légende**

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 1/5

N

Echelle : 1 / 25 000
*fonds IGN Scan 25 (C)*

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel
# ZNIEFF* N°74170007






**Légende**

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 2/5

N

Echelle : 1 / 25 000
*fonds IGN Scan 25 (C)*

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel
# ZNIEFF* N°74170007

74000071

74170010

74000062

74170007

**Légende**

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 3/5

N

Echelle : 1 / 25 000
*fonds IGN Scan 25 (C)*

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel
# ZNIEFF* N°74170007

74170007

**Légende**

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 4/5

Echelle : 1 / 25 000
*fonds IGN Scan 25 (C)*

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel
# ZNIEFF* N°74170007



**Légende**

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 5/5

N

Echelle : 1 / 25 000
*fonds IGN Scan 25 (C)*