



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74170009

Ancien N° régional : 74007600,74007700

Versant abrupt dominant le lac de Montriond – "L'envers du lac" – "les Combes"- "La Joux"

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 434,77 ha

Haute-Savoie MONTRIOND

Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels | 2 | Amphibiens | 1 | Reptiles | 1 | Coléoptères | 0 |
| Végétaux sucoérieurs | 2 | Mammifères | 1 | | | Libellules | 1 |
| Mousses, lichens | 1 | Oiseaux | 1 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| | | Poissons | | Mollusques | 0 | Papillons | 0 |

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 90

Description et intérêt du site

Exposée au nord, cette zone sauvage s'étage de 1060 m d'altitude au niveau du lac de Montriond jusqu'à 1764 m à l'arête de Super Morzine ; elle regroupe deux ensembles distincts. Tout d'abord, un versant pentu boisé d'épicéa au-dessus du lac. Celui-ci est couronné de falaises. Cette zone rocheuse est elle-même surmontée, à 1500 m d'altitude, par un territoire semi-boisé, vallonné, façonné en combes. Très peu fréquenté par l'Homme, cet ensemble jouit d'une grande diversité d'habitats naturels...et en conséquence d'espèces :- pessière fraîche et moussue à Cystoptéris des montagnes,- pessière à Myrtille et Listère cordée,- pelouses, dont certaines appartenant à l'association végétale dite du "Caricion ferruginaea",- formations rocheuses à Primevère oreille d'ours,- landes à éricacées, où poussent divers Lycopodes (dont celui des Alpes, protégé),- aulnaies à Aulne vert,- enfin, plusieurs secteurs marécageux alcalins à Laïche de Daval. Cet ensemble héberge en outre une faune caractéristique des biotopes montagnards et subalpins, telle que Chamois (dont la population est ici importante), Chevreuil, Lièvres variable et brun, Aigle royal (nicheur), Gêlinotte des bois, Tétrins Lyre, auxquels s'ajoutent bien d'autres espèces.

Milieux naturels

31.611 FOURRES D'AULNES VERTS DES ALPES

Faune vertébrée

Oiseaux

Tétras lyre

Tetrao tetrix

Flore

| | |
|------------------------------|---|
| Aconit napel | <i>Aconitum napellus L.</i> |
| Cirse des ruisseaux | <i>Cirsium rivulare (Jacq.) All.</i> |
| Lycopode des Alpes | <i>Diphasiastrum alpinum (L.) Holub</i> |
| Epipactis à petites feuilles | <i>Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz</i> |
| Lycopode en massue | <i>Lycopodium clavatum L.</i> |
| Gnaphale de Norvège | <i>Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. S</i> |

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74170009



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)