

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74180001

Ancien N° régional: 74009100,74009000,74008900

Le Crêt à la Dame

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Haute-Savoie ALLONZIER-LA-CAILLE, CHOISY, CRUSEILLES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	
Végétaux suoérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Nombre de données d'observation collectées : 37

Léaende :

Surface:

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

260,07 ha

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Description et intérêt du site

C'est un petit massif culminant à 887 m d'altitude, recouvert de forêts bordées de quelques pelouses naturelles, et souligné par deux barres rocheuses, l'une plein nord, l'autre orientée au sud. Le versant nord est occupé par une forêt riche en éléments montagnards (Lys martagon, Rosier des Alpes, Myrtille), dominée par le Hêtre, l'Epicéa et le Sapin. Dans les rochers frais de la barre rocheuse fleurit la Primevère oreille d'ours. Sur le flanc sud, des espèces plus thermophiles (recherchant la chaleur) et méridionales sont présentes : Néflier, Amélanchier à feuilles ovales, Fusain à larges feuilles, Chêne pubescent... La montagne héberge également une belle station de Laîche poilue dans la forêt au nord et sur le versant ouest. Enfin, il est à signaler la présence du Cyclamen de Naples, qui trouve ici sa deuxième station départementale.

Edition: InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Milieux naturels

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES

Faune vertébrée

Mammifères

Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux

Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Reptiles

Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima

Flore

Vulpin fauve Alopecurus aequalis Sobol.
Asaret d'Europe Asarum europaeum L.
Aster amelle (Marguerite de la Saint Aster amellus L.

Michel)

Laîche poilue Carex pilosa Scop. Œillet arméria Dianthus armeria L.

Fusain à larges feuilles ${\it Euonymus latifolius (L.) Miller}$

Orchis odorant Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard

Gypsophile des murs
Gypsophila muralis L.
Gesse noircissante
Lathyrus niger (L.) Bernh.
Limodore à feuilles avortées
Limodorum abortivum (L.) Swartz
Mélampyre à crêtes
Melampyrum cristatum L.
Orobanche du lierre
Orobanche hederae Duby
Polystic à aiguillons
Polystichum aculeatum (L.) Roth

Primevère oreille d'ours

Saule rampant

Salix repens L.

Scorzonère peu élevée

Scorzonera humilis L.

Séneçon aquatique

Senecio aquaticus Hill


Tanaisie en corymbe Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles



^{*} Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Echelle: 1 / 25 000 fonds IGN Scan 25 (C)