Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF* de type I

*N° régional :* **74180002**

*Ancien N° régional :* 98370000,98280000,98290000

# Montagne d'Age

## Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

**Surface : 252,04 ha**

**Haute-Savoie** LOVAGNY, NONGLARD, POISY, SILLINGY

## Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieux naturels | 2 | Amphibiens | 1 | Reptiles | 1 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 1 | | | Libellules | 1 |
| Végétaux supérieurs | 1 | Oiseaux | 1 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 1 | Poissons | | Mollusques | 0 | Papillons | 0 |

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **7**

## Description et intérêt du site

Cette petite montagne culminant à 672 m représente le septième et ultime maillon de la chaîne du Salève, longue d'une vingtaine de kilomètres entre l'Arve au nord et le Fier au sud. Géologiquement rattachée au massif jurassien, ce massif calcaire montre néanmoins sur sa partie sommitale des indices d'acidification marquée, favorable au développement du Châtaignier. Essentiellement boisé (de feuillus principalement), il est flanqué d'un versant ouest abrupt souligné à son sommet d'une barre rocheuse à végétation rupicole (inféodée aux parois rocheuses) caractéristique. Les pentes inférieures douces à l'est et au sud sont recouvertes localement de belles prairies maigres (ou pelouses sèches) à orchidées. Elles laissent affleurer quelques dalles calcaire avec leur végétation spécifique. On note l'abondance de la Laîche velue dans les forêts du dôme de la montagne, et l'existence de quelques espèces de grand intérêt parmi les animaux.
Un travail de prospection naturaliste complémentaire serait justifié sur ce site, fréquenté entre autres par de nombreux invertébrés associés aux pelouses sèches (ascalaphes), ainsi que par certaines espèces d'oiseaux nichant à proximité (Guêpier d'Europe).

## Milieux naturels

| | |
|---|---|
| 34.32 | PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES |
| 41.13 | HETRAIES NEUTROPHILES |
| 41.4 | FORETS MIXTES DE RAVINS ET DE PENTES |

## Faune vertébrée

**Pas de données disponibles**

## Flore

| | |
|---|---|
| Laîche poilue | *Carex pilosa Scop.* |
| Gesse noircissante | *Lathyrus niger (L.) Bernh.* |
| Tilleul à petites feuilles | *Tilia cordata Miller* |

## Faune invertébrée

**Pas de données disponibles**

## Bibliographie

**Pas de données disponibles**

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel
# ZNIEFF* N°74180002




**Légende**

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
*fonds IGN Scan 25 (C)*