



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74220003

Ancien N° régional : 74970000

Montagne de Sulens

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Haute-Savoie LE BOUCHET, LES CLEFS, MANIGOD, SERRAVAL

Surface : 535,38 ha

Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels | 2 | Amphibiens | 2 | Reptiles | 1 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 1 | | | Libellules | 1 |
| Végétaux supérieurs | 2 | Oiseaux | 1 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 1 | Poissons | | Mollusques | 0 | Papillons | 0 |

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 13

Description et intérêt du site

Culminant à 1828 m d'altitude, la montagne de Sulens est un petit massif isolé entre la chaîne des Aravis à l'est et le massif de la Tournette à l'ouest. Une arête d'axe nord-sud sépare deux versants totalement opposés. A l'est, la pente très forte semée de quelques zones rocheuses (pierriers) est recouverte par une pelouse calcaire à Sesslerie riche en plantes thermophiles et xérophiles (recherchant la chaleur et la sécheresse). A l'opposé, un relief plus doux a permis à l'homme d'installer des pâturages. La végétation, calcicole en général mais aussi parfois mésophile (adaptée à un substrat neutre) est localement acidifiée (avec des formations végétales à Nard raide) du fait de l'action multi-séculaire du bétail. Les "mouilles" sont rares sur ce versant de la montagne, et une hêtraie-sapinière étendue couvre sa partie basse. Le massif compte une faune et une flore assez diversifiées. Au sein de cette dernière, on dénombre des espèces remarquables comme le Buplèvre à longues feuilles, la Pédiculaire ascendante, et le très rare hybride entre la Benoîte des montagnes et celle des ruisseaux. Mais le point d'orgue de cette montagne est la présence du Sabot de Vénus, sur quelques stations dont l'une compte bien d'autres orchidées, caractérisant un biotope original sous un couvert de Pin sylvestre.

Milieus naturels

37.31 x 42.5 PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX
41.13 HETRAIES NEUTROPHILES

Flore

| | |
|---------------------------|---|
| Laïche faux pied d'oiseau | <i>Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides (Hausm.) Nyman</i> |
| Sabot de Vénus | <i>Cypripedium calceolus L.</i> |
| Orchis de Traunsteiner | <i>Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó</i> |
| Pédiculaire ascendante | <i>Pedicularis ascendens Schleicher ex Gaudin</i> |
| Vesce des bois | <i>Vicia sylvatica L.</i> |

Faune vertébrée

Amphibiens

Triton alpestre *Triturus alpestris*

Mammifères

Chamois *Rupicapra rupicapra*

Oiseaux

Merle de roche *Monticola saxatilis*

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

Tétras lyre *Tetrao tetrix*

Faune invertébrée


Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74220003

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)