



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74230001

Ancien N° régional : 73492810,73492801

Tourbières de Plan Jovet

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 819,79 ha

Haute-Savoie LES CONTAMINES-MONTJOIE, SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Savoie BEAUFORT, BOURG-SAINT-MAURICE, HAUTELUCE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **184**

Description et intérêt du site

Il s'agit d'un grand ensemble de zones humides d'altitude, installé en fond de combe et alimenté par plusieurs écoulements de pente. Il est constitué de milieux naturels variés : "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin ou acide et surtout pelouses riveraines à petites laïches et joncs : il s'agit en effet d'un type d'habitat naturel d'intérêt prioritaire au niveau européen. Sept espèces végétales protégées dont certaines particulièrement inféodées à ce type de milieu ont été recensées ici.

Milieus naturels

31.42	LANDES A RHODODENDRON
54.3	PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES
61.2	EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Flore

Ail victorial	<i>Allium victorialis</i> L.
Androsace des Alpes	<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.
Laïche brunâtre	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poiret
Laïche à petite arête	<i>Carex microglochin</i> Wahlenb.
Orchis nain	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard
Racine de corail	<i>Corallorrhiza corallorrhiza</i> (L.) Karsten
Lycopode des Alpes	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub
Tête de dragon de Ruysch	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.
Epilobe penché	<i>Epilobium nutans</i> F.W. Schmidt
Vergerette d'Attique	<i>Erigeron atticus</i> Vill.
Vergerette de Gaudin	<i>Erigeron gaudinii</i> Brügger
Panicaut des Alpes (Reine des Alpes)	<i>Eryngium alpinum</i> L.
Fétuque jolie	<i>Festuca pulchella</i> Schrader
Gentiane à feuilles orbiculaires	<i>Gentiana orbicularis</i> Schur
Jonc arctique	<i>Juncus arcticus</i> Willd.
Jonc à trois glumes	<i>Juncus triglumis</i> L.
Liondent de Suisse	<i>Leontodon pyrenaicus</i> subsp. <i>helveticus</i> (Mérat) Finch & P.D. Sell
Listère à feuilles cordées	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.
Lycopode en massue	<i>Lycopodium clavatum</i> L.
Gnaphale de Hoppe	<i>Omalotheca hoppeana</i> (Koch) Schultz Bip. & F.W. Sch
Gnaphale de Norvège	<i>Omalotheca norvegica</i> (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. S
Pédiculaire ascendante	<i>Pedicularis ascendens</i> Schleicher ex Gaudin
Pédiculaire de Suisse	<i>Pedicularis rostratospicata</i> subsp. <i>helvetica</i> (Steininger) O. Schwarz
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Pyrole intermédiaire	<i>Pyrola media</i> Swartz
Sagine glabre	<i>Sagina glabra</i> (Willd.) Fenzl
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides</i> Vill.
Saule glauque	<i>Salix glaucosericea</i> B. Flod.
Saule helvétique	<i>Salix helvetica</i> Vill.
Saule de Lager	<i>Salix laggeri</i> Wimmer
Rubanier à feuilles étroites	<i>Sparganium angustifolium</i> Michaux
Rhapontique de Lamark	<i>Stemmacantha rhapontica</i> subsp. <i>lamarckii</i> Dittr.
Scirpe de Hudson	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.
Violette de Thomas	<i>Viola thomasiana</i> Song. & Perr.

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Oiseaux	
Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Poissons	
Ombre chevalier	<i>Salvelinus alpinus</i>
Reptiles	
Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>

Faune invertébrée

Papillons	
Damier du chèvrefeuille	<i>Euphydryas intermedia</i>
Petit Apollon	<i>Parnassius phoebus</i>

Bibliographie

ASTERS

Plan de gestion de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie 2005-2009

124 pages 2003 Consultable : ASTERS

BAL B., BRESSOUD B., THOMASSET F.



Stratégie commune de sauvegarde des milieux sensibles et des paysages. Espace Mont Blanc

71 p pages 2000 Consultable : ASTERS

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles


448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Légende



 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy




Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy