Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **74230002**

Ancien N° régional :

Tourbières du Prariond

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 128,28 ha

Haute-Savoie SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	2
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **205**

Description et intérêt du site

Cet ensemble de tourbières d'altitude, de taille et d'origine variées, est disséminé sur un flanc de montagnell est constitué de milieux divers : "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) acide, tourbière de transition, bombements de sphaignes… Il abrite huit espèces végétales protégées, ainsi que des reptiles, des amphibiens et plusieurs espèces de libellules remarquables.

Milieux naturels

51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES

Faune vertébrée

Amphibiens

Grenouille rousse	*Rana temporaria*
Triton alpestre	*Triturus alpestris*

Oiseaux

Tétras lyre	*Tetrao tetrix*

Reptiles

Lézard vivipare	*Lacerta vivipara*

Flore

Achillée musquée	*Achillea moschata Wulfen*
Laîche brunâtre	*Carex brunnescens (Pers.) Poiret*
Laîche des tourbières	*Carex limosa L.*
Laîche de Magellan	*Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen*
Laîche pauciflore	*Carex pauciflora Lighft.*
Lycopode des Alpes	*Diphasiastrum alpinum (L.) Holub*
Rossolis à feuilles rondes	*Drosera rotundifolia L.*
Epilobe penché	*Epilobium nutans F.W. Schmidt*
Linaigrette engainante	*Eriophorum vaginatum L.*
Listère à feuilles cordées	*Listera cordata (L.) R. Br.*
Lycopode en massue	*Lycopodium clavatum L.*
Rubanier à feuilles étroites	*Sparganium angustifolium Michaux*
Scirpe de Hudson	*Trichophorum alpinum (L.) Pers.*
Trèfle marron	*Trifolium spadiceum L.*
Violette de Thomas	*Viola thomasiana Song. & Perr.*

Faune invertébrée

Libellules

Leucorrhine douteuse	*Leucorrhinia dubia*
Cordulie des Alpes	*Somatochlora alpestris*
Cordulie arctique	*Somatochlora arctica*
Sympetrum noir	*Sympetrum danae*

Papillons

Solitaire	*Colias palaeno*

Bibliographie

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DURABLES

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°74230002



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000

fonds IGN Scan 25 (C)