



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 74230003

Ancien N° régional : 74001700

## Pentes rocheuses en rive droite de l'Arve de Pré Voisin aux Montées Pelissier

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 597,94 ha

Haute-Savoie CHAMONIX-MONT-BLANC, LES HOUCHES

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens		Reptiles	0	Coléoptères	0
Végétaux sucoérieurs	1	Mammifères	0	Crustacés		Libellules	0
Mousses, lichens	0	Oiseaux	1	Mollusques		Orthoptères	0
		Poissons				Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 55

### Description et intérêt du site

Ces pentes rocheuses escarpées dominent la vallée de l'Arve en rive droite. Elles sont constituées de barres rocheuses et d'éboulis siliceux, fortement boisés. L'intérêt naturaliste du site se concentre au niveau des anfractuosités des rochers et des éboulis qui hébergent une flore spécialisée, en particulier des fougères de grand intérêt, protégées ou rares, dont le *Woodsia méridional* dont c'est la seule station confirmée en France. En matière de faune, les barres rocheuses abritent également le Faucon pèlerin et l'Hirondelle des rochers, tous deux nicheurs ici.

## Milieux naturels

Pas de données disponibles

## Flore

Aigremoine odorante	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.
Vulpin fauve	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.
Arabette nouvelle	<i>Arabis nova</i> Vill.
Circée des Alpes	<i>Circaea alpina</i> L.
Rossolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.
Listère à feuilles cordées	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.
Lycopode en massue	<i>Lycopodium clavatum</i> L.
Orobanche blanche	<i>Orobanche alba</i> Willd.
Pédiculaire des marais	<i>Pedicularis palustris</i> L.
Potentille des rochers	<i>Potentilla rupestris</i> L.
Pyrole intermédiaire	<i>Pyrola media</i> Swartz
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides</i> Vill.
Sélaginelle de Suisse	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring
Scirpe de Hudson	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.
Trèfle marron	<i>Trifolium spadiceum</i> L.
Véronique à écussons	<i>Veronica scutellata</i> L.
Violette des chiens	<i>Viola canina</i> L.
Violette de Thomas	<i>Viola thomasiana</i> Song. & Perr.
Woodsia des Alpes	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F. Gray
Woodsia méridional	<i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R. Br.

## Faune vertébrée

### Mammifères

Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>

### Oiseaux

Gélinotte des bois	<i>Bonasa bonasia</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>

## Faune invertébrée

### Libellules

Cordulie des Alpes	<i>Somatochlora alpestris</i>
Cordulie arctique	<i>Somatochlora arctica</i>

## Bibliographie

### ASTERS

*Notices de gestion des tourbières intra-forestières de la commune des Houches, site Natura 2000 Arve-Giffre.*

24 p pages 2005 Consultable : ASTERS

### BAL B., BRESSOUD B., THOMASSET F.


*Stratégie commune de sauvegarde des milieux sensibles et des paysages. Espace Mont Blanc*

71 p pages 2000 Consultable : ASTERS

### VALLET Gestion des Espaces Naturels

*Etude complémentaire sur le Giffre, l'Arve et l'Englennaz : marché MV 02-116, évaluation de la qualité des milieux*

28 p pages 2002 Consultable : ASTERS



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy