Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **74230005**

Ancien N° régional : 74121801

Gorges de la Diosaz

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 297,40 ha

Haute-Savoie CHAMONIX-MONT-BLANC, LES HOUCHES, PASSY, SERVOZ

Niveau de connaissance

Milieux naturels	Amphibiens		Reptiles	Coléoptères
	Mammifères	2		Libellules
Végétaux supérieurs	Oiseaux	3	Crustacés	Orthoptères
Mousses, lichens	Poissons		Mollusques	Papillons

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **200**

Description et intérêt du site

Ce secteur très difficilement accessible (absence de piste, de chemin entretenu, présence de barres rocheuses et de couloirs d'avalanches...) est ainsi de fait protégé, mais sa prospection est également très délicate. Pourtant, si la présence de l'homme se limite aujourd'hui à quelques activités pastorales et cynégétiques et à l'exploitation hydraulique par EDF (présence d'un barrage, d'une conduite forcée et d'un tunnel), il n'en a pas toujours été ainsi. La présence de nombreuses galeries de mines témoignent d'une exploitation ancienne des minerais (sans doute dès l'époque romaine) mais également de la forêt (fabrication charbon de bois destiné à l'alimentation des "martinets" de Servoz). Le Grand tétras y est ainsi encore signalé de temps à autres. Le Lynx se serait toujours maintenu dans les gorges d'après d'anciens chasseurs, sans que cette assertion puisse être réellement confirmée. La flore est d'une extrême richesse. La présence de certaines autres plantes que celles citées a d'ailleurs été attestée dans le passé, sans que celles-ci aient pu être retrouvées récemment, probablement par manque de prospection. C'est le cas de d'une fougère, le Woodsia méridional, d'une mousse, la Buxbaumie verte, ainsi que de la Campanule en épi et de la Seslérie distique. Quelques lambeaux de forêts de ravins sont présents le long de la Diosaz; des arbres d'un diamètre remarquable subsistent dans les fonds.

Milieux naturels

31.42	LANDES A RHODODENDRON
31.44	LANDES A EMPETRUM ET VACCINUM
65	GROTTES

Flore

Achillée noirâtre	*Achillea atrata L.*
Aconit paniculé	*Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcangeli) Greuter & Burdet*
Aigremoine odorante	*Agrimonia procera Wallr.*
Ail victorial	*Allium victorialis L.*
Androsace de Vandelli	*Androsace vandellii (Turra) Chiov.*
Ancolie des Alpes	*Aquilegia alpina L.*
Campanule à feuilles larges	*Campanula latifolia L.*
Laîche noire	*Carex atrata subsp. aterrima (Hoppe) Celak.*
Laîche brunâtre	*Carex brunnescens (Pers.) Poiret*
Laîche des tourbières	*Carex limosa L.*
Laîche de Magellan	*Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen*
Laîche faux pied d'oiseau	*Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides (Hausm.) Nyman*
Laîche pauciflore	*Carex pauciflora Lighft.*
Centranthe à feuilles étroites	*Centranthus angustifolius (Miller) DC.*
Lycopode des Alpes	*Diphasiastrum alpinum (L.) Holub*
Rossolis à feuilles rondes	*Drosera rotundifolia L.*
Epilobe penché	*Epilobium nutans F.W. Schmidt*
Epipogon sans feuille	*Epipogium aphyllum Swartz*
Vergerette de Gaudin	*Erigeron gaudinii Brügger*
Linaigrette engainante	*Eriophorum vaginatum L.*
Fétuque jolie	*Festuca pulchella Schrader*
Impatiente ne-me-touchez-pas	*Impatiens noli-tangere L.*
Jonc à trois glumes	*Juncus triglumis L.*
Listère à feuilles cordées	*Listera cordata (L.) R. Br.*
Lunaire vivace	*Lunaria rediviva L.*
Lycopode en massue	*Lycopodium clavatum L.*
Myosotis raide	*Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes*
Gnaphale de Norvège	*Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. S*
Orobanche blanche	*Orobanche alba Willd.*
Pédiculaire ascendante	*Pedicularis ascendens Schleicher ex Gaudin*
Pédiculaire des marais	*Pedicularis palustris L.*
Pâturin hybride	*Poa hybrida Gaudin*
Polystic à aiguillons	*Polystichum aculeatum (L.) Roth*
Potentille des marais (Comaret)	*Potentilla palustris (L.) Scop.*
Potentille des rochers	*Potentilla rupestris L.*
Pyrole intermédiaire	*Pyrola media Swartz*
Cresson d'Islande	*Rorippa islandica (Oeder ex Gunn.) Borbás*
Saule à feuilles de myrte	*Salix breviserrata B. Flod.*
Saule faux daphné	*Salix daphnoides Vill.*
Saule glauque	*Salix glaucosericea B. Flod.*
Saxifrage cotyledon	*Saxifraga cotyledon L.*
Sélaginelle de Suisse	*Selaginella helvetica (L.) Spring*
Rubanier à feuilles étroites	*Sparganium angustifolium Michaux*
Rhapontique de Lamark	*Stemmacantha rhapontica subsp. lamarckii Dittr.*
Tozzie des Alpes	*Tozzia alpina L.*
Scirpe de Hudson	*Trichophorum alpinum (L.) Pers.*
Véronique à écussons	*Veronica scutellata L.*
Vesce des bois	*Vicia sylvatica L.*

Faune vertébrée

Mammifères

Cerf élaphe	*Cervus elaphus*
Vespertilion de Natterer	*Myotis nattereri*
Noctule de Leisler	*Nyctalus leisleri*
Chamois	*Rupicapra rupicapra*

Oiseaux

Perdrix bartavelle	*Alectoris graeca*
Lagopède alpin	*Lagopus mutus*
Cassenoix moucheté	*Nucifraga caryocatactes*
Tétras lyre	*Tetrao tetrix*
Tichodrome échelette	*Tichodroma muraria*

Faune invertébrée

Libellules

Leucorrhine douteuse	*Leucorrhinia dubia*

Papillons

Petit Apollon	*Parnassius phoebus*

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Violette des chiens	*Viola canina L.*
Violette de Thomas	*Viola thomasiana Song. & Perr.*
Woodsia des Alpes	*Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray*

Bibliographie

BAL B., BRESSOUD B., THOMASSET F.

Stratégie commune de sauvegarde des milieux sensibles et des paysages. Espace Mont Blanc

71 p pages 2000 Consultable : ASTERS

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

MACHEREZ M.

Diversité des peuplements de Lépidoptères diurnes et Hespéries des réserves naturelles du Massif Arve Giffre : bilan des connaissances et mise en place de suivis 2002

19 p pages 2002 Consultable : ASTERS

VADAM J-C., CAILLET M.

Eléments bryosociologiques concernant les réserves naturelles de Carlaveyron et des Aiguilles Rouges (2ème prospection des 14 et 15 juillet 2001)

18 p pages 2002 Consultable : ASTERS

VODINH J., BRETON A., HORON F.

Arve-Giffre - Document d'objectifs Natura 2000 - tome 1 à 5

n.p. pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°74230005



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)