



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74230009

Ancien N° régional :

Montagne des Posettes

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 359,31 ha

Haute-Savoie CHAMONIX-MONT-BLANC, VALLORCINE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 164

Description et intérêt du site

La Montagne des Posettes s'insère très exactement entre le col de Balme au nord-est et celui des Montets au sud-ouest. Ce petit massif de nature siliceuse et calcaire culmine à 2201 m à l'Aiguille des Posettes ; il sépare la vallée de Vallorcine de celle du Tour-Montroc, point de départ de celle de Chamonix. Le bas des versants méridionaux, pour un cinquième de la superficie environ, est colonisé par une forêt (pessière mélangée de mélèze). Sur le reste, on observe des landes arbustives, des formations herbacées (pelouses, pâturages dans le secteur des chalets de Balme), et des zones rocheuses. Ces dernières ont vu le fonctionnement d'anciennes ardoisières sous l'aiguille des Posettes. L'exposition générale sud/sud-est du massif favorise les formations végétales (pelouses, landes, zones rocheuses) à caractère xérophile, c'est à dire recherchant la sécheresse. La crête de la montagne héberge néanmoins quelques micro-tourbières, et les abords des chalets de Balme recèlent également un chapelet de petites mares (hébergeant une plante aquatique intéressante, le Rubanier à feuilles étroites). Certaines d'entre-elles évoluent également en tourbière. L'existence d'un réseau dense de petits écoulements est à l'origine d'une vaste zone d'érosion qui affecte le quart de la superficie du secteur, sur substrat friable et instable. La diversité étonnante des situations écologiques de la montagne engendre une flore subalpine riche d'une dizaine d'espèces végétales protégées (Orchis nain, Selaginelle de suisse, Laîche de Magellan...). La grande faune alpine n'est pas spécialement riche, mais l'on observe néanmoins quelques espèces de grand intérêt comme le Lièvre variable, la Perdrix bartavelle, le Tétraz lyre, le Merle de roche... et la faune invertébrée est largement représentée dans le monde des papillons, des orthoptères (famille des criquets et sauterelles), et même des libellules.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Mammifères

Vespertilion de Daubenton	<i>Myotis daubentoni</i>
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>

Oiseaux

Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
-------------	----------------------

Flore

Ail victorial	<i>Allium victorialis L.</i>
Botryche multifide	<i>Botrychium multifidum (S.G. Gmelin) Rupr.</i>
Laïche brunâtre	<i>Carex brunnescens (Pers.) Poiré</i>
Laïche des tourbières	<i>Carex limosa L.</i>
Laïche de Magellan	<i>Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen</i>
Laïche pauciflore	<i>Carex pauciflora Lighft.</i>
Orchis nain	<i>Chamorchis alpina (L.) L.C.M. Richard</i>
Lycopode des Alpes	<i>Diphasiastrum alpinum (L.) Holub</i>
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia L.</i>
Epilobe penché	<i>Epilobium nutans F.W. Schmidt</i>
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum L.</i>
Lycopode en massue	<i>Lycopodium clavatum L.</i>
Gnaphale de Norvège	<i>Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. S</i>
Pédiculaire ascendante	<i>Pedicularis ascendens Schleicher ex Gaudin</i>
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum (L.) Roth</i>
Pyrole intermédiaire	<i>Pyrola media Swartz</i>
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia L.</i>
Cresson d'Islande	<i>Rorippa islandica (Oeder ex Gunn.) Borbás</i>
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides Vill.</i>
Saule glauque	<i>Salix glaucosericea B. Flod.</i>
Rubanie à feuilles étroites	<i>Sparganium angustifolium Michaux</i>
Violette des chiens	<i>Viola canina L.</i>
Violette de Thomas	<i>Viola thomasiana Song. & Perr.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie


Pas de données disponibles




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
 DU DÉVELOPPEMENT
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74230009



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)