Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **74250002**

Ancien N° régional : 74005000,98570000

Zones humides autour des Grands Crêts

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 22,39 ha

Haute-Savoie MONTAGNY-LES-LANCHES, SEYNOD

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	
Mousses, lichens		Poissons		Mollusques		Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **52**

Description et intérêt du site

Il s'agit d'un ensemble formé par trois zones humides remarquables. La première, au sud du Treige, est un petit marais à Choin ferrugineux, installé dans une dépression au pied d'une colline, cerné par la route nationale, le dépôt de gravats d'une maçonnerie et un secteur anciennement remblayé du marais. Le marais des Grands Crêts Nord est la relique d'un vaste marais de plaine aujourd'hui remblayé sur les neuf dixième de sa superficie initiale, mais qui comprend encore de nombreux éléments écologiques de grand intérêt. C'est un "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) de type tourbeux qui abrite différents milieux très diversifiés et typiques. La partie centrale est largement occupée par une cladiaie (formation végétale dominée par le Marisque) pure, qui accueille néanmoins de nombreux pieds de Séneçon des marais. Au contact de cette formation se rencontre une de cariçaie (formation végétale dominée par les laîches) de transition qui passe progressivement vers l'extrémité ouest à un bas-marais où le Choin ferrugineux devient de plus en plus abondant. C'est dans ce secteur très riche que se retrouve un certain nombre d'espèces végétales de grand intérêt : la Laîche des bourbiers, la Laîche paradoxale (ou Laîche à épis rapprochés), l'Orchis des marais dont c'est la dernière station départementale. Le Liparis de Loesel, orchidée dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des espèces, y a également été observés à la fin des années 80.'est également le cas d'un papillon protégé, le Fadet des tourbières. Enfin , la dernière est un marais qui occupe le fond d'une dépression au nord-est de chez Jacquet, vers Bois Penosset. Il est assez évolué et plus ou moins dominé par le roseau. Y subsistent encore néanmoins de petites zones de bas-marais à Choin noirâtre et Molinie bleue et plusieurs tâches de Marisque, ainsi qu'une petite formation de bois humide à aulne et saules qui abrite une belle population de Fougère des marais, espèce protégée en région Rhône-Alpes. La faune est moins bien connue mais il est confirmé que le bruant des roseaux niche dans la grande formation de roselière, où se reproduit également un petit mammifère : le Muscardin.

Milieux naturels

44.911	BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES
53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Oiseaux

Rousserolle verderolle	*Acrocephalus palustris*
Petit Gravelot	*Charadrius dubius*
Bruant des roseaux	*Emberiza schoeniclus*

Reptiles

Lézard des souches	*Lacerta agilis*

Flore

Laîche paradoxale	*Carex appropinquata Schumacher*
Laîche dioïque	*Carex dioica L.*
Laîche des tourbières	*Carex limosa L.*
Cirse de Montpellier	*Cirsium monspessulanum*
Inule de Suisse	*Inula helvetica Weber*
Liparis de Loesel	*Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard*
Nénuphar blanc	*Nymphaea alba L.*
Orchis des marais	*Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens*
Groseiller rouge	*Ribes rubrum L.*
Saule rampant	*Salix repens L.*
Choin ferrugineux	*Schoenus ferrugineus L.*
Séneçon des marais	*Senecio paludosus L.*
Fougère des marais	*Thelypteris palustris Schott*

Faune invertébrée

Libellules

Cordulie arctique	*Somatochlora arctica*
Cordulie à taches jaunes	*Somatochlora flavomaculata*

Bibliographie

ASTERS, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Document d'objectifs du réseau de zones humides de l'Albanais

64 p pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BOURON M.

Document d'objectifs du réseau de zones humides de l'Albanais (FR 8201772). Description et analyse des enjeux et des problématiques de conservation. Décembre 2004

pages 2004 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°74250002



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000

fonds IGN Scan 25 (C)