



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74270004

Ancien N° régional : 74010000

Roc de Chère

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 210,69 ha

Haute-Savoie MENTHON-SAINT-BERNARD, TALLOIRES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	3	Reptiles	3	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	3
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	2
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	3

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 109

Description et intérêt du site

Le Roc de Chère est un petit massif montagneux forestier qui forme un promontoire sur le lac d'Annecy. Les falaises abruptes qui le bordent tranchent nettement sur les rives généralement plutôt douces du lac. Une géologie complexe et une topographie très variée forment un ensemble de micro-reliefs et de microclimats très différents, qui induisent une grande diversité de milieux naturels :- des pentes abruptes sur calcaires massifs, avec une végétation thermophile (recherchant la chaleur),- des crêtes gréseuses acides plutôt sèches en été,- un plateau central sur grès, en situation d'ubac frais et humide, avec des boisements de hêtres,- enfin, un vallon marécageux installé dans une dépression d'origine calcaire encadrée par des falaises de grès. Très humide et froid, il héberge sur un substrat acide deux petites tourbières. Plusieurs espèces de plantes des étages montagnard et subalpin sont présentes, à une altitude ici très inhabituelle. Les amphibiens et les reptiles, qui trouvent là de nombreux milieux favorables, sont particulièrement bien représentés puisqu'on en dénombre ici sept espèces, dont le crapaud Sonneur à ventre jaune (espèce dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation), le Triton palmé, le Triton ponctué et le Triton alpestre.

Milieus naturels

34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
41.16	HETRAIES SUR CALCAIRE
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES

Flore

Erable de Montpellier	<i>Acer monspessulanum</i> L.
Capillaire de Montpellier	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.
Aethionéma des rochers	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.
Arabette auriculée	<i>Arabis auriculata</i> Lam.
Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)	<i>Aster amellus</i> L.
Calamagrostide blanchâtre	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth
Laïche à deux étamines	<i>Carex diandra</i> Schrank
Laïche des tourbières	<i>Carex limosa</i> L.
Cyclamen d'Europe	<i>Cyclamen purpurascens</i> Müller
Daphné des Alpes	<i>Daphne alpina</i> L.
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
Héléocharis épingle	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roemer & Schultes
Epipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.
Fraisier vert	<i>Fragaria viridis</i> Weston
Koelérie à grandes fleurs	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schultes
Gesse noirissante	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.
Limodore à feuilles avortées	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz
Cotonnière naine	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.
Lycopode des tourbières	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i> Hudson
Orobanche du lierre	<i>Orobanche hederæ</i> Duby
Polypode du Pays de Galles	<i>Polypodium cambricum</i> L.
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Souchet jaunâtre	<i>Pycreus flavescens</i> (L.) Reichenb.
Pyrole verdâtre	<i>Pyrola chlorantha</i> Swartz
Pyrole intermédiaire	<i>Pyrola media</i> Swartz
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum</i> L.
Saule rampant	<i>Salix repens</i> L.
Orpin rougeâtre	<i>Sedum rubens</i> L.
Spiranthe d'été	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L.C.M. Richard
Isopyre faux pigamon	<i>Thalictrilla thalictroides</i> (L.) E. Nardi
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris</i> Schott
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i> Miller
Trèfle beige	<i>Trifolium ochroleucon</i> Hudson
Trèfle scabre	<i>Trifolium scabrum</i> L.
Tulipe de l'Ecluse	<i>Tulipa clusiana</i> DC.

Faune vertébrée

Amphibiens

Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>
Triton palmé	<i>Triturus helveticus</i>
Triton ponctué	<i>Triturus vulgaris</i>

Mammifères

Vespertilion à moustache	<i>Myotis mystacinus</i>
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>

Oiseaux

Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>

Poissons

Omble chevalier	<i>Salvelinus alpinus</i>
-----------------	---------------------------

Reptiles

Couleuvre d'Esculape	<i>Elaphe longissima</i>
----------------------	--------------------------

Faune invertébrée

Libellules

Gomphus gentil	<i>Gomphus pulchellus</i>
Gomphus très commun	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Gomphus à pincés	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Cordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisi</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavamaculata</i>
Cordulie métallique	<i>Somatochlora metallica</i>

Bibliographie

APEGE

Plan de gestion de la réserve naturelle du Roc de Chère 1991-1996

XX pages 1991 Consultable : ASTERS

ASTERS

Site Natura 2000 FR 8201720 "Cluse du lac d'Annecy". Document d'objectifs du Bout du lac d'Annecy 2006-2011.

n.p. pages 2005 Consultable : ASTERS

Site Natura 2000 FR 8201720 "Cluse du lac d'Annecy". Document d'objectifs du Marais de l'Enfer et des roselières de Saint Jorioz.

n.p. pages 2005 Consultable : ASTERS

Site Natura 2000 FR 8201720 "Cluse du lac d'Annecy". Document d'objectifs du Roc de Chère 2006-2011.

n.p. pages 2005 Consultable : ASTERS

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton créché

16 p pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MORAND A.

Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune

p 33 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

NATHAN A.

Les prairies sèches et les zones humides de la combe d'Annecy : diagnostic écologique et projet de gestion

49 p pages 1996 Consultable : ASTERS

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel


22 p pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
 DU DÉVELOPPEMENT
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74270004



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)