



RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS



Les rapports à la normale sont déficitaires sur presque toute la région, à l'exception du nord de l'Hérault et des Cévennes où ils sont excédentaires et sur le nord du Vaucluse et l'ouest des Alpes où ils sont proches de la normale.

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS CUMULEES



Depuis le 1^{er} juin, le rapport à la normale est excédentaire sur l'Hérault, le sud du Gard, l'est de l'Aude et l'est du Var. Partout ailleurs, le rapport est déficitaire.

**DONNEES METEO-FRANCE DE LA 3^{ème} DECADE DU MOIS D'OCTOBRE 2005
POUR LE SUD DU BASSIN : REGIONS LANGUEDOC-ROUSSILLON ET PACA**

Voici, par région, les 3 valeurs les plus basses et les 3 valeurs les plus hautes relevées au cours de la période :

Région LANGUEDOC-ROUSSILLON

RAPPORTS AUX NORMALES 1971/2000 DES PRECIPITATIONS DU 21 AU 31 OCTOBRE 2005

de 0 % a Lezignan-Corbieres (11) 1 % a Belcaire (11) 5 % a Narbonne (11)	à 429 % a Les Plans (34) 260 % a La Grand-Combe (30) 223 % a Generargues (30)
---	--

RAPPORTS AUX NORMALES 1971/2000 DES PRECIPITATIONS DU 1er JUIN AU 31 OCTOBRE 2005

de 65 % a Nasbinals (48) 76 % a Thuir (66) 79 % a Castelnaudary (11)	à 244 % a Les Aires (34) 192 % a Les Plans (34) 186 % a Murviel-Les-Beziers (34)
---	---

Région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

RAPPORTS AUX NORMALES 1971/2000 DES PRECIPITATIONS DU 21 AU 31 OCTOBRE 2005

de 2 % a Gemenos (13) 2 % a Collobrieres (83) 3 % a Gonfaron (83)	à 253 % a Visan (84) 175 % a Lapalud (84) 173 % a Rosans (05)
--	--

RAPPORTS AUX NORMALES 1971/2000 DES PRECIPITATIONS DU 1er JUIN AU 31 OCTOBRE 2005

de 60 % a Lambesc (13) 62 % a Vaison-La-Romaine (84) 63 % a Eyguieres (13)	à 157 % a Seillans (83) 151 % a Tourrettes-Sur-Loup (06) 144 % a Bargemon (83)
---	---