


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décennie de juillet 2007 (du 11 au 20 juillet)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS




Les pluies de cette 2^{ème} décennie sont extrêmement **déficitaires** sur la majeure partie de la région moins du 10^{ème} des pluies normales.

Les rares zones qui ont reçu un peu de pluie ont des rapports qui vont jusqu'à 1/4 des pluies normales.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN lors de la 2^{ème} décennie de juillet 2007 (du 11 au 20 juillet)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS depuis le 1^{er} juin 2007



Depuis le 1^{er} juin, **les pluies sont déficitaires** (de 75 à 10 % des normales) sur les PO, l'Aude, l'Ouest de l'Hérault, toute la zone côtière de Sète jusqu'à la Camargue, de Marseille à Nice, le Nord des Alpes Maritimes, les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes.

Ailleurs, **quelques petites zones restent proches des normales ou excédentaires** (jusqu'à près de deux fois la normale).

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décade de juillet 2007 (du 11 au 20 juillet)

DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHÔNE-AVAL

	JUILLET 2007 2^{ème} décade	depuis le 1 juin 2007
	rapport normale (%)	Cumul rapport normale (%)
SAINT-AUBAN (04)	0	51
NICE (06)	0	43
ISTRES (13)	0	78
MARIGNANE (13)	0	95
SALON DE PROVENCE (13)	0	73
LE LUC (83)	0	70
HYERES (83)	8	33
TOULON (83)	13	31
ORANGE (84)	0	144
CARCASSONNE (11)	8	56
NIMES-COURBESSAC (30)	0	126
NIMES-GARONS (30)	0	92
MONT AIGOUAL (30)	4	87
MONTPELLIER (34)	0	45
PERPIGNAN (66)	0	22

NOTA : par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.