


SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN lors de la 2^{ème} décennie de juin 2007 (du 11 au 20 juin)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS




Les pluies de cette deuxième décennie sont déficitaires (moins de 75% des pluies normales) sur le Languedoc Roussillon, sur l'ensemble du département du Var, le nord des Alpes Maritimes et les Hautes Alpes, avec des rapports inférieurs à 25% sur les PO.

Ailleurs, les quantités de pluies se rapprochent des normales, ou sont excédentaires.

Le Gard, le Vaucluse et les Bouches du Rhône, ont reçu 1 fois et demi à 3 fois les quantités normales durant cette décennie.

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décennie de juin 2007 (du 11 au 20 juin)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS depuis le 1 juin 2007



Depuis le 1^{er} juin, les pluies sont déficitaires (de 75 à 25 % des normales) sur les PO, l'Aude, la côte Varoise et la côte des Alpes-Maritime et la partie centrale des Hautes-Alpes.

Partout ailleurs, les quantités de précipitations sont proches des normales, ou excédentaires (jusqu'à deux fois la normale).

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du SUD DU BASSIN
lors de la 2^{ème} décade de juin 2007 (du 11 au 20 juin)

DONNEES METEO-FRANCE pour le bassin RHÔNE-AVAL

	JUIN 2007 2 ^{ème} décade	depuis le 1 juin 2007
	rapport normale (%)	Cumul rapport normale (%)
SAINT-AUBAN (4)	165	109
NICE (6)	88	67
ISTRES (13)	500	129
MARIGNANE (13)	356	166
SALON DE PROVENCE (13)	317	139
LE LUC (83)	56	139
HYERES (83)	80	52
TOULON (83)	93	50
ORANGE (84)	561	270
CARCASSONNE (11)	50	88
NIMES-COURBESSAC (30)	631	241
NIMES-GARONS (30)	412	174
MONT AIGOUAL (30)	136	122
MONTPELLIER (34)	75	84
PERPIGNAN (66)	75	31

NOTA : par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.